

115 венгерский
опыт



КАТАЛОГ 2015





ОГЛАВЛЕНИЕ

ГРУППА ТЕКА	6	
СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ	8	
ТРЕНД ПЛЮС	10	
МОДА	14	
ЭВО	18	
ПРО	26	НОВИНКА
ЮНИОР	30	
РУМБА, МАМБО, САМБА	34	
ГОЛФ	38	
СПЕКТРУМ	42	
ТРЕФ / РОМАНТИК	46	
СОЛАР НОВА	50	
ЕВРОСТАР / ЕВРОСТАР НОВА	54	
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ВОДЫ, ОТКРЫТОГО ТИПА	60	
ДУШЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ	66	
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ	68	
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	71	
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ ФИЕСТА	72	
ПРОЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ	74	
М-ТРОНИК	76	
МУЛЬТИ-БЛОК	80	
МЕДИЦИНСКИЕ СМЕСИТЕЛИ	84	
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КНОПОЧНЫЕ КРАНЫ	86	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА	88	
ПРОГРАММА ПО КОМПЛЕКТУЮЩИМ	94	
АРМАТУРА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ, ГАЗОВОЙ И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	104	НОВИНКА
ШАРОВОЙ КРАН ФЛЕКСУМ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	106	
АХА	109	
АЛФА ШАРОВЫЕ КРАНЫ	112	
ПРОЧАЯ АРМАТУРА	114	
ВЕНТИЛЯ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	116	
СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ИЛА	126	НОВИНКА
АРТИКУЛЫ	128	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ	140	

115 венгерский опыт

В 2015 году ЗАО Тека Мадьярорсаг празднует 115 летний юбилей со дня основания завода. Основанное в 1900 году предпринимательство, тогда еще на территории Австрийско-Венгерской Монархии, относится к тем предприятиям, на котором культура производства и инновативности глубоко пронизывает производство.

Накопленный опыт и профессионализм нескольких десятилетий является образцом промышленной культурой всей венгерской промышленности. Эта традиция актуально и в настоящее время, обеспечивая прочную основу для будущего. Не случайно, что МОФЕМ марку, исторически тесно связанную с именем нашего предприятия, так часто называют чисто венгерским продуктом (HUNGARICUM).

МОФЕМ - это не только венгерский бренд, не только характерное понятие в истории венгерской металлообрабатывающей промышленности, а это еще и символ, который называют обычно человеческим созданием . Стремление человека к созиданию - это локомотив существования самого человека.

ЗАО ТЕКА Мадьярорсаг особое внимание уделяет тому, чтобы производимая нами продукция была оценена как конечным потребителем, так и профессионалами отрасли. Последнее десятилетие нашей работы было отмечено несколькими престижными Премиями Венгрии. В 2014 году продукция ЗАО ТЕКА Мадьярорсаг вот уже в третий раз была удостоена Большого Приза Венгерской продукции. В работе предприятия особое значение уделяется качеству. Не случайно, что одним из первых в стране мы ввели в производство систему интегрированного управления качеством и технологию автоматического гальванизирования.

История ЗАО ТЕКА Мадьярорсаг (МОФЕМ) - это история тех людей, которые работают на нашем заводе и сами пишут его историю , передавая ее от одной генерации другой, и, которая отражает бурные и менее бурные ее периоды. Своим успехам предприятие обязано и тем кто работает за его пределами.

Без поддержки конечного покупателя и партнеров по бизнесу, трудно было бы достичь всего того, что в настоящий момент делает ЗАО ТЕКА Мадьярорсаг ведущее предприятие санитарной арматуры в Венгрии.

Мы все, кто в настоящий момент работает в ЗАО ТЕКА Мадьярорсаг, благодарим покупателей за то, что выбрали и выбирают именно нашу продукцию . Благодарим наших партнеров по бизнесу, что уверены не только в нашей продукции, но и в нас, как в надежных партнерах. Благодарим за традицию, которую мы получили от тех, кто создавал ее десятилетиями и обещаем, что достойно передадим эстафету следующему поколению.

Благодарим, что Вы выбрали венгерский профессионализм!





МОФЕМ MULTI-BOX®

Встроенная в стену инновативность у смесителей скрытого монтажа.

ЗАО ТЕКА Мадьярорсаг разработала новый универсальный блок для монтажа в стену и в 2014 году получила Большой Приз Венгерского Продукта.

ЗАО ТЕКА Мадьярорсаг стремится донести свои инновативные достижения до самого широкого круга специалистов и проверить конкурентоспособность новейших разработок.


МУЛЬТИ-БОКС, блок для встраиваемого в стену смесителя, призер 2014 года. Его преимущество в том, что он может быть использован для любых смесителей, так даже после того, как блок был встроен в стену, можно легко менять смесители в течении долгих лет. Благодаря новой системе фиксирования и фокусирования, встраиваемая коробка не только быстро и легко монтируется внутрь стены, но и обеспечивает точное расположение ее на любой поверхности.



Группа Тека



Дочерние компании группы Тека расположены в 37 странах, благодаря чему мойки и техника Тека продаются в 125 странах на 5 континентах.



КУХНЯ И ВАННАЯ КОМНАТА

Дивизия кухни и ванной комнаты в группе ТЕКА представляет собой самую большую объединение. 17 заводов в Европе, Америке и Азии дивизия является и ведущим производителем кухонных моек и кухонной техники (духовки, варочные поверхности, вытяжки и т.тд.) их нержавеющей стали. ТЕКА предоставляет решения широкого спектра для интегрированной кухонной техники и ванных комнат.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ

Производство, планирование и реализация стандартных и индивидуальных кухонь для гостиничного бизнеса - гостиниц, ресторанов, столовых - главное направление дивизии Профессиональных кухонь. Благодаря технологии высокого уровня и дизайну , дивизия завоевала себе престижную позицию в своем сегменте , которую подтверждает полученная в 2013 году премия Küche Award.



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Эта дивизия специализируется на производстве контейнеров высокого качества из нержавеющей стали. В мире каждая 3 пивная бочка произведена в ТЕКА. В своем бизнес-секторе дивизия является ведущим предприятием, занимая 35 % всего мирового рынка. Среди партнеров дивизии можно перечислить ведущие пивные компании, фармацевтические и пищевые заводы. Дивизия контейнеров производит и реализует емкости от 5 до 10000литров.

❖ ЗАО Тека Мадьярорсаг (Мофем)



Более чем 115 летний Мофем ведущий производитель арматуры на рынке Венгрии, и помимо этого один из ведущих европейских производителей водных и газовых шаровых кранов. Название фирмы начиная с января 2013 года изменилось на Тека Мадьярорсаг Зрт. В соответствии с этим мы взяли на себя обязанности по продаже кухонной техники Тека на Венгерском рынке. Новое название нашей компании означает, что важность нашей деятельности, наша роль в группе ТЕКА значительно усилилась. Согласно с этим мы намерены укреплять позиции наших марок на рынке, дать своей венгерской марке МОФЕМ дальнейшее развитие, расширять и развивать возможности на рынке, и в то же время по отношению Тека мы ставим задачу увеличить известность марки Тека, повышения ее конкурентоспособности с улучшением престижа «бренда» Тека.

Наша личная приверженность в том, что мы намерены заниматься не только с предстоящим перед нами периодом, но также хранить и беречь материальные и духовные наследия и традиции нашего прошлого.

❖ От идеи до реализации


ДЬЮЛА ФЭКЭТЭ - конструктор, инженер по развитию продукции



Fekete Gyula

Дьюла Фэкэтэ известный конструктор, работающий на МОФЕМ с 1986 года. Он принимал активное участие в разработке шаровых кранов семейства ФЛЕКСУМ, которые в 2008 завоевали Большой Приз Венгерской Продукции. В настоящее время занимает ведущее место в разработке программы модернизации отопление панельных домов. Помимо различных технических предложений и новшеств, активно принимает участие в разработке нового дизайна смесителей, такими были: семейство Дельфин, предок семейства Юниора, или термостатическое семейство ИНФРА. С его именем тесно связано и самая последняя генерация Юниора- Юниор ЭВО.

Семейство ПРО - новинка 2015 года - тоже было спроектировано нашим конструктором.





СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ



ТРЕНД ПЛЮС		10	ГОЛФ		38
МОДА		14	ТРЕФ / РОМАНТИК		46
ЭВО		18	СПЕКТРУМ		42
ПРО		26	СОЛАР НОВА		50
ЮНИОР		30	ЕВРОСТАР / ЕВРОСТАР НОВА		54
РУМБА, МАМБО, САМБА		34	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ВОДЫ, ОТКРЫТОГО ТИПА		60

ТРЕНД ПЛЮС



150-1513-00
101 TREND PLUS

Характеристики



Душевой набор Дукал
275-0033-07



БЕЗШУМНОСТЬ

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противошумный элемент, который намного снижает шум трения воды о стенки труб.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Смеситель снабжен специальным противонакипным аэратором.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



A+
АЭРАТОР
СУПЕР ЭКО

5
л/мин

Аэраторы, экономящие воду



A+

A++ 4л/мин | A+ 5л/мин | A 7,5-9л/мин | A- 12л/мин



Экономия воды

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который уменьшает расход воды до 5л/мин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Аэраторы обычных умывальников пропускают 12-16 литров воды. С аэратором Mofem пропускной способностью 5 л / мин Вы можете сэкономить 60% воды.

Тренд Плюс



Смеситель для умывальника


- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором, 5 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"

Артикул

150-1513-00
101 TREND PLUS

Без донного клапана


150-1563-00
100 TREND PLUS



Смеситель для умывальника

- С поворотным изливом
- Излив: 150 мм
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M20x1
- С картриджем 40 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

150-1563-03
104 TREND PLUS




НОВИНКА



Смеситель каскад для умывальника

- С металлическим донным клапаном
- Излив Каскад
- С противонакипным аэратором каскад, расход воды 5л/мин
- С картриджем 35 мм, низким
- С элементом уменьшающим поток воды /см.273-0067-06/
- Гибкая подводка 1/2"
- Можно заказывать с апреля 2015 года

150-1513-10
107 TREND PLUS





Смеситель для ванны и умывальника

- С противонакипной интегрированным душевой лейкой Дукал
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Дукал
- С поворотным изливом • Излив: 300 мм
- С картриджем 40 мм, высоким
- Размер аэратора: M24x1

155-1513-00
605 TREND PLUS

Без душевого набора

155-1563-00
604 TREND PLUS





Смеситель для ванны

- С противонакипной душевой лейкой Дукал
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Дукал
- С картриджем 40 мм, высоким
- С элементом снижающим коэффициент шума
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1

151-1501-00
202 TREND PLUS

Без душевого набора

151-1551-00
201 TREND PLUS



Тренд Плюс




Смеситель для душа

- С противонакипной душевой лейкой Дукал
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Дукал
- С картриджем 40 мм, высокий
- С элементом снижающим коэффициент шума

Артикул

153-1501-00
402 TREND PLUS



Без душевого набора


153-1551-00
401 TREND PLUS



Внешняя часть встраиваемого смесителя для ванны

- С картриджем 40 мм, низким
- Внешняя монтажная часть из металла
- С автоматическим переключателем душа
- Без душевого набора


151-1551-10
405 TREND PLUS



Внешняя часть встраиваемого смесителя для душа

- С картриджем 40 мм
- Внешняя монтажная часть из металла
- Без душевого набора

153-1551-10
406 TREND PLUS



MULTI-BOX® встраиваемая в стену система

(см. стр. 80)

172-0001-00



Излив для ванны к смесителям скрытого монтажа

(см. стр. 71)

169-0001-00



Настенный переходник с держателем душевой лейки

(см. стр. 71)


169-0002-00



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"


152-1563-02
302 TREND PLUS



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом 190 мм
- С противонакипным аэратором, M20*1
- С картриджем 40 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"

152-1563-00
308 TREND PLUS



Тренд Плюс

НОВИНКА




Смеситель для настенной мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, высоким

АТИКУЛ


152-1551-06
301 TREND PLUS



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 201 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С вытягивающейся лейкой, две функции
- С картриджем 40 мм, с низким
- Гибкая подводка 1/2"


152-1563-04
304 TREND PLUS



Смеситель для умывальника, медицинский

- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором, 5 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"


159-1513-00
101 TREND PL MED



Смеситель для мойки медицинский

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"

159-1563-02
302 TREND PL MED




НОВИНКА



Смеситель для мойки настенной медицинский

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, высоким

159-1551-06
301 TREND PL MED



С ручкой Тренд Арт:
TREND PL ART (Артикулы см. в конце каталога)

МОДА

150-0046-40
100 MODE

Характеристики



Душевой набор Дукал
275-0033-07



БЕСШУМНОСТЬ

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противошумный элемент, который намного снижает шум трения воды о стенки труб.




СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Смеситель снабжен специальным противонакипным аэратором.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



Аэраторы, экономящие воду



Экономия воды

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который уменьшает расход воды до 5л/мин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Срок эксплуатации керамических картриджей Мофем на 42% превышает требования самых высоких Европейских стандартов?

Мода




Смеситель для умывальника

- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"

Без донного клапана

Артикул

150-0046-25
101 MODE




150-0046-40
100 MODE



Смеситель для биде

- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"


154-0046-25
501 MODE



Смеситель для ванны и умывальника

- С противонакипной душевой лейкой Дукал
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Дукал
- С поворотным изливом
- Излив: 300 мм
- С картриджем 40 мм, высоким
- Размер аэратора: M24x1


155-0046-25
603 MODE



Смеситель для ванны

- С противонакипной душевой лейкой Дукал
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Дукал
- С картриджем 40 мм, высоким
- С элементом снижающим коэффициент шума
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1

151-0046-10
202 MODE



❖ Мода




Смеситель для душа

- С противонакипной душевой лейкой Дукал
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Дукал
- С картриджем 40 мм, высоким
- С элементом снижающим коэффициент шума

Артикул

153-0046-20
402 MODE




НОВИНКА



Смеситель скрытого монтажа для душа и для бидета

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- С керамическим картриджем 40 мм, низким


153-0046-40
407 MODE



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"


152-0046-21
302 MODE



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 210 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"


152-0046-30
303 MODE



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, высоким

152-0046-20
301 MODE



Мода




Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 201 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С вытягивающейся лейкой, две функции
- С картриджем 40 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"

Артикул

152-0046-60
304 MODE



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Стекланная полка
501-1050-00



Держатель туалетной
бумаги, без крышки
501-1071-00



Бутылочный сифон
165-0027-00



Полотенцедержатель
501-1010-00

152-0046-30
303 MODE



ЭВО

150-0057-30
100JUN EVO



Характеристики



Душевой набор Бэзик
275-0032-07



БЕСШУМНОСТЬ

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противошумный элемент, который намного снижает шум трения воды о стенки труб.




СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Смеситель снабжен специальным противонакипным аэратором.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



A+
АЭРАТОР
СУПЕР ЭКО



Аэраторы, экономящие воду



A+

A++ 4л/мин | A+ 5л/мин | A 7,5-9л/мин | A- 12л/мин



Экономия воды

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который уменьшает расход воды до 5л/мин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Помимо энергосбережения, термостатические смесители Мофем снабжены также и противоошпаривающими защитными функциями. Безопасность температуры обеспечивает стоп при достижении температуры 38°C. Этим самым предотвращает ошпаривание и помогает установить температуру воды. Нажатие кнопки ЭКО способствует экономии воды благодаря элементу, контролирующему расход воды.

Эво




Смеситель для умывальника

- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором, 5 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"

Артикул

150-0058-00
101JUN EVO



Без донного клапана


150-0057-00
100JUN EVO



Смеситель для умывальника

- С поворотным изливом
- Излив: 150 мм
- С противонакипным аэратором, 5 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

150-0059-50
110JUN EVO




НОВИНКА



Смеситель умывальник для нагревателя воды открытого типа

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом
- 150 мм
- С безопасным рассекателем воды M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Флексибельная подводка 3/8"


160-0020-00



Смеситель умывальник для нагревателя воды открытого типа

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом 130 мм
- С безопасным рассекателем воды M22x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Флексибельная подводка 3/8"


160-0018-10



Смеситель для биде

- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором, 5 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"

154-0047-30
501JUN EVO





Смеситель для ванны и умывальника



- С противонакипной душевой лейкой Бээик
- С автоматическим интегрированным переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бээик
- С поворотным изливом
- Излив: 300 мм
- С картриджем 35 мм, низким
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"



Без душевого набора

Артикул

155-0065-20
605JUN EVO



155-0065-30
604JUN EVO





Смеситель для ванны

- С противонакипной душевой лейкой Бээик
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бээик
- С картриджем 35 мм, высоким
- С элементом снижающим коэффициент шума
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора

151-0063-00
202JUN EVO



151-0063-10
201JUN EVO





Смеситель для душа

- С противонакипной душевой лейкой Бээик
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бээик
- С картриджем 35 мм, высоким
- С элементом снижающим коэффициент шума

Без душевого набора

153-0047-00
402JUN EVO



153-0047-10
401JUN EVO




Термостатический смеситель для душа

- Кнопка Эко
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора


НОВИНКА

Душевая штанга с регулируемым держателем душа

170-0002-10



170-0007-00





Внешняя часть встраиваемого смесителя для ванны

- С картриджем 40 мм, низким
- Внешняя монтажная часть из металла
- С автоматическим переключателем душа
- Без душевого набора

Внешняя часть встраиваемого смесителя для душа

- С картриджем 40 мм, низким
- Внешняя монтажная часть из металла
- Без душевого набора

MULTI-BOX® встраиваемая в стену система

(см. стр. 80)

Излив для ванны к смесителям скрытого монтажа

(см. стр. 71)

Настенный переходник с держателем душевой лейки

(см. стр. 71)



Термостатическая душевая система

- Термостатический смеситель Юниор Эво с верхним присоединением для душа
- С кнопкой ЭКО и защитное закрытие при 38°C
- Переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- С регулируемой восходящей телескопической трубой в целях более удобного использования
 - › Минимальная высота: 998 мм
 - › Максимальная высота: 1168 мм
- Душевая головка Д иск Ø200 мм, с антинакипными элементами
- Душевая лейка Стик, с антинакипными элементами, поворотный
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Укрепленный гибкий металлический шланг 1500 мм



Телескопическая труба

Артикул

151-0066-00
405JUN EVO



153-0065-00
406JUN EVO

172-0001-00

169-0001-00

169-0002-00

170-0004-00



НОВИНКА




Душевая система

- Универсальная система монтажа для любого настенного смесителя ванны и душа
- С регулируемой восходящей телескопической трубой в целях более удобного использования
 - › Минимальная высота: 998 мм
 - › Максимальная высота: 1168 мм
- Душевая головка Ø200 мм, с антинакипными элементами
- Душевая лейка Стило Спорт, 3 вида струи, с антинакипными, поворотный элементами
- Предлагаемое минимальное давление в сети 1,5Бар
- Керамический переключатель душа
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Укрепленный гибкий металлический шланг 1500 мм
- Соединительный шланг (800 мм) для подключения смесителей к душевой системе
- Поставляем без смесителя
- Заказывать можно с апреля 2015 года



Телескопическая труба

Артикул
275-0059-07




Душевая система

- Душевая головка Диск Ø200 мм, с антинакипными элементами, поворотный
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- С регулируемой восходящей телескопической трубой в целях более удобного использования
 - › Минимальная высота: 998 мм
 - › Максимальная высота: 1168 мм
- Душевая лейка Стило Спорт 3 вида струи, с антинакипными элементами
- Усиленный гибкий металлический шланг 1500 мм



Телескопическая труба


153-0048-00



Эво

**Смеситель для мойки**

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"


АТИКУЛ152-0049-30
302JUN EVO

НОВИНКА


**Смеситель мойка для нагревателя воды открытого типа**

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом
- 225 мм
- С безопасным рассекателем воды M24*1
- С картриджем 35 мм, низким
- Флексибельная подводка 3/8"


160-0021-00

**Смеситель для мойки**


- С поворотным изливом
- Излив: 201 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С вытягивающейся лейкой, две функции
- С картриджем 40 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"

152-0050-10
304JUN EVO**Смеситель для мойки**

- С поворотным изливом
- Излив: 190 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M19x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"

152-0067-10
308JUN EVO**Смеситель для мойки**

- С поворотным изливом
- Излив: 210 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"

152-0048-30
303JUN EVO




Смеситель для мойки

- Подводка нижняя
- Одноручковый
- С поворотным изливом, С200
- Со специальным рассекателем воды, M22*1
- Флексибельная подводка 3/8"

АТИКУЛ


160-0018-20



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, с низким


152-0047-00
301JUN EVO



Смеситель умывальник/ мойка для нагревателя воды открытого типа

- С верхним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом 200 мм
- С безопасным рассекателем воды M24*1
- С картриджем 35 мм
- Присоединени к системе 1/2"


161-0031-40



Смеситель для мойки медицинский

- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"


159-0024-00
101JUN EVO MED



Смеситель для мойки медицинский

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"

159-0025-00
302JUN EVO MED



Эво




Смеситель для мойки медицинский

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким

Артикул

159-0023-00
301JUN EVO MED



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Полотенцедержатель,
двойной
501-1013-00



Стекланный стакан с
держателем
501-1040-00



Держатель туалетной
бумаги, с крышкой
501-1070-00



Комбинированный
угловой вентиль
163-0015-01



Шаровые эксцентрики
273-0089-06



152-0067-10
308JUN EVO



150-1763-00

Характеристики



Душевой набор Бэзик
275-0032-07



СИСТЕМА БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТИРОВАНИЯ

Достаточно только одной 12 мм отвертки.




СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Смеситель снабжен специальным противонакипным аэратором.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



A+
АЭРАТОР
СУПЕР ЭКО



Аэраторы, экономящие воду



A+

A++ 4л/мин | A+ 5л/мин | A 7,5-9л/мин | A- 12л/мин



Экономия воды

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который уменьшает расход воды до 5л/мин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Используя умывальник с аэратором A+, с расходом воды 5л/мин, Вы можете сберечь до 60% воды, такой аэратор Вы можете заказать отдельно в каталоге на стр. 96 в разделе програ мма комплектующих.

Про **НОВИНКА**




Смеситель для умывальника

- С металлическим донным клапаном, 5л/мин
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"

Без донного клапана

Артикул

150-1713-00
101 PRO




150-1763-00
100 PRO



Смеситель для умывальника

- С поворотным изливом, 5л/мин
- Излив: 150 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана


150-1763-02
110 PRO



Смеситель умывальник для нагревателя воды открытого типа

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом 150 мм
- С безопасным рассекателем воды M24*1
- С картриджем 35 мм, низким
- Флексибельная подводка 3/8"


160-1763-02



Смеситель для биде

- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"

154-1713-00
501 PRO





Смеситель для ванны и Умывальника


- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С поворотным изливом
- Излив: 300 мм
- С картриджем 35 мм, высоким
- Размер аэратора: M24x1



Без душевого набора

Артикул

155-1701-10
605 PRO



155-1751-10
604 PRO


Смеситель для ванны

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С картриджем 35 мм, высоким
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1



Без душевого набора

151-1701-00
202 PRO



151-1751-00
201 PRO


Смеситель для душа

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С картриджем 35 мм, высоким



Без душевого набора

153-1701-00
402 PRO



153-1751-00
401 PRO

С настенной штангой, для держателя душа


153-1701-20

Термостатический смеситель для душа

- Кнопка Эко
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора



170-1751-10



С настенной штангой, для держателя душа

170-1701-00

➤ Про **НОВИНКА**




Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"

Артикул


152-1763-02
302 PRO



Смеситель мойка для нагревателя воды открытого типа

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом 225 мм
- С безопасным рассекателем воды M24*1
- С картриджем 35 мм, низким
- Флексибельная подводка 3/8"


160-1763-12



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 210 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"


152-1763-01
303 PRO



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким

152-1751-06
301 PRO



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Душевой шланг
275-0041-07



Душевой шланг
163-0010-10



Дозатор для жидкого мыла
501-1022-00



Мыльница
501-1020-00



Двойной крючок для одежды
501-1030-00

150-0021-02
100JUN



Характеристики



Душевой набор Бэзик
275-0032-07



СИСТЕМА БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТИРОВАНИЯ

Достаточно только одной 12 мм отвертки.




СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Смеситель снабжен специальным противонакипным аэратором.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



Аэраторы, экономящие воду



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который при давлении в сети в 3 Бара уменьшает напор воды до 7,5-9 л/мин.



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

В течении 5 лет даем гарантию на смесители МОФЕМ и ТЕКА и в течении 10 лет обеспечиваем комплектующими

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Мофем дает 5 лет гарантии на свои смесители, и 10 лет обязательства на снабжение запасными частями?

Юниор




Смеситель для умывальника

- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

Артикул


150-0021-02
100JUN



Смеситель для умывальника

- С поворотным изливом
- Излив: 150 мм
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана


150-0050-50
110JUN



Смеситель для ванны и умывальника

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С поворотным изливом
- Излив: 300 мм
- С картриджем 35 мм, высоким
- Размер аэратора: M24x1


155-0004-07
603JUN



Смеситель для ванны

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С картриджем 35 мм, высоким
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1

151-0012-00
202JUN



Юниор




Смеситель для душа

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С картриджем 35 мм, высоким

Артикул


153-0009-00
402JUN



Смеситель для душа

- С фиксированной восходящей трубой
- С противонакипной душевой головкой Ø65 мм
- С картриджем 35 мм, высоким


153-0009-31
404JUN



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"


652-0042-03
302JUN



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 180 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"


652-0009-12
303JUN



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким

152-0023-00
301JUN





151-0012-00
202 JUN



РУМБА, МАМБО, САМБА

150-0038-10
100RUMBA

Характеристики



Душевой набор Бэзик
275-0032-07



СИСТЕМА БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТИРОВАНИЯ

Достаточно только одной 12 мм отвертки.




СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Смеситель снабжен специальным противонакипным аэратором.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



Аэраторы, экономящие воду



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который при давлении в сети в 3 Бара уменьшает напор воды до 7,5-9 л/мин.



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

В течении 5 лет даем гарантию на смесители МОФЕМ и ТЕКА и в течении 10 лет обеспечиваем комплектующими

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

каждый картридж Мофем содержит высоко устойчивые керамических пластинки ? Пористые поверхности пластинок дальше держат смазку и обеспечивают тонкие, мягкие движения, продлевая этим срок эксплуатации смесителя.

❖ Румба, Мамбо, Самба



Смеситель для умывальника


- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M22x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

АТИКУЛ

150-0038-10
100RUMBA

150-0033-10
100MAMBO

150-0035-10
100SAMBA




Смеситель для умывальника

- С поворотным изливом
- Излив: 150 мм
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

150-0053-50
110RUMBA

150-0051-50
110MAMBO

150-0052-50
110SAMBA




Смеситель для ванны и умывальника

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С поворотным изливом
- Излив: 300 мм
- С картриджем 35 мм, низким
- Размер аэратора: M22x1

155-0038-10
603RUMBA

155-0012-10
603MAMBO

155-0012-14
603SAMBA




Смеситель для ванны

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С картриджем 35 мм, высоким
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1

151-0038-10
202RUMBA

151-0021-00
202MAMBO

151-0022-00
202SAMBA



❖ Румба, Мамбо, Самба



Смеситель для душа

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С картриджем 35 мм, высоким

Артикул

153-0038-10



402RUMBA

153-0017-00

402MAMBO

153-0018-00

402SAMBA



Смеситель для душа

- С фиксированной восходящей трубой
- С противонакипной душевой головкой Ø65 мм
- С картриджем 35 мм, высоким

153-0038-20



404RUMBA

153-0017-30

404MAMBO

153-0018-20

404SAMBA



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 1/2"

652-0079-10


302RUMBA

652-0072-10

302MAMBO

652-0074-10

302SAMBA



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом, нижним
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм, высоким

152-0038-10



301RUMBA

152-0035-00

301MAMBO

152-0018-10

301SAMBA



С ручкой Мамбо
Артикул 230-0105-51/52
10 шт/ коробка



С ручкой Самба
Артикул 230-0105-47
10шт/ коробка/



150-0035-10
100SAMBA



151-0021-00
202MAMBO

ГОЛФ

140-1263-03
108GOLF

Характеристики



Душевой набор Бэзик
275-0032-07



СИСТЕМА БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТИРОВАНИЯ


Достаточно только одной 12 мм отвертки.




СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Смеситель снабжен специальным противонакипным аэратором.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



A
АЭРАТОР
ЭКО



Аэраторы, экономящие воду



A++ 4л/мин | A+ 5л/мин | A 7,5-9л/мин | A- 12л/мин



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который при давлении в сети в 3 Бара уменьшает напор воды до 7,5-9 л/мин.



КЕРАМИЧЕСКИЕ КРАН-БУКСЫ

1/2 керамическая кран-букса, которая помогает решать проблемы высокого давления в сети, и дает возможность легко и без проблем смешивать воду.

273-0030-06

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Смесителям Мофем для ванны и умывальника характерно наличие функции „два в одном“, одним поворотом можно наполнить ванну, другим - мыть руки в умывальнике?

Голф




Смеситель для умывальника

- С поворотным изливом
- Излив: 150 мм
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M19x1
- С керамической кран-буксой
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

Артикул


140-1263-03
108GOLF



Смеситель для умывальника

- С поворотным изливом
- Излив: 150 мм
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M19x1
- С керамической кран-буксой
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана


140-1263-00
104GOLF



Кран для умывальника

- Для холодной или предварительно смешанной воды
- С керамической кран-буксой, 180°
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"

146-1263-00




Смеситель для ванны и умывальника

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С поворотным изливом • Излив: 300 мм
- С керамической кран-буксой
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора

145-1213-00
608GOLF



145-1263-00
609GOLF



Смеситель для мойки 142-1251-03

Голф




Смеситель для ванны

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С автоматическим переключателем душа
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С керамической кран-буксой
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора

Артикул

141-1201-00
204GOLF



141-1251-00
205GOLF




Смеситель для душа


- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- Со шлангом 1500 мм
- С настенным держателем душа Бэзик
- С керамической кран-буксой

Без душевого набора

143-1201-00
408GOLF




143-1251-00
409GOLF



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 190 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M19x1
- С керамической кран-буксой
- Гибкая подводка 1/2"


142-1263-03
308GOLF



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 190 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M19x1
- С керамической кран-буксой
- Гибкая подводка 1/2"


142-1263-00
312GOLF



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С керамической кран-буксой

142-1251-06
305GOLF



140-0037-08
105 SP

Характеристики



Душевой набор Дукал
275-0033-07



БЕЗШУМНОСТЬ

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противошумный элемент, который намного снижает шум трения воды о стенки труб.



УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для удаления накипи достаточно надавить на противонакипные элементы.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



A
АЭРАТОР
ЭКО

12
10
8
6
4
2
7,5-9
л/мин

Аэраторы, экономящие воду



A++ 4л/мин | A+ 5л/мин | A 7,5-9л/мин | A* 12л/мин



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который при давлении в сети в 3 Бара уменьшает напор воды до 7,5-9 л/мин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

что срок эксплуатации кран-буксы MOFEM рассчитан более чем 500 000 циклов, тогда как европейский стандарт только 200 000 циклов?

Спектрум



Смеситель для умывальника с литым изливом

- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана


С классической кран-буксой

АТИКУЛ

140-0173-03
100 SP

С керамической кран-буксой

140-0173-30
100 SP CER



Смеситель для умывальника


- С поворотным изливом
- Излив: 130 мм
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

С классической кран-буксой

140-0037-08
105 SP 130

С керамической кран-буксой

140-0037-22
105 SP CER 130



НОВИНКА



Смеситель для ванны и умывальника


- С лейкой Бэзик
- С держателем душа Евростар
- Со шлангом 1500 мм
- С противонакипным аэратором, M24x1
- Излив: 330 мм

С классической кран-буксой

145-0018-04
607 SP

С керамической кран-буксой

145-0018-15
607 SP CER



Смеситель для ванны и умывальника


- С лейкой Бэзик
- С держателем душа Евростар
- Со шлангом 1500 мм
- С противонакипным аэратором, M22x1
- С трубчатым изливом S300 мм

С классической кран-буксой

145-0018-03
604 SP

С керамической кран-буксой

145-0018-30
604 SP CER



Спектрум



Смеситель для ванны

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С настенным держателем душа Евростар
- Со шлангом 1500 мм
- С противонакипным аэратором

С классической кран-буксой

141-0010-00
202 SP

С керамической кран-буксой

141-0010-30
202 SP CER



Смеситель для душа

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С держателем душа Базик
- Со шлангом 1500 мм

С классической кран-буксой

143-0027-02
402 SP

С керамической кран-буксой

143-0027-32
402 SP CER



Смеситель для мойки


- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0037-14
105 SP 200

С керамической кран-буксой

140-0037-38
105 SP CER 200



Смеситель для мойки


- С поворотным изливом
- Излив: 180 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0037-41
106 SP

С керамической кран-буксой

140-0037-42
106 SP CER



Смеситель для мойки


- С поворотным изливом
- Излив: 210 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0013-02
112 SP

С керамической кран-буксой

140-0013-32
112 SP CER



Артикул

Спектрум



Смеситель для мойки или умывальника


- С поворотным изливом
- Излив: 150 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0007-00
114 SP

С керамической кран-буксой

140-0007-30
114 SP CER



Смеситель для мойки, настенный



- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1

С классической кран-буксой

142-0037-00
301 SP

С керамической кран-буксой

142-0037-10
301 SP CER



Смеситель для мойки



- С поворотным изливом
- Излив: 125 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1

С классической кран-буксой

142-0037-15
306 SP

С керамической кран-буксой

142-0037-20
306 SP CER



Комета (КОМ)
273-0105-77 - синяя
273-0105-78 - красная
по 10 шт в коробке



Диамант (DI)
273-0105-31 - синяя
273-0105-32 - красная
по 10 шт/коробка



Диамант ЭКО
(DI ECO)
273-0097-00 - синяя
273-0097-01 - красная
по 10шт/коробка



Регия (RE)
435-0055-05 (Ручка)



ТРИГО (TR)
273-0105-61 - синяя
273-0105-62 - красная
по 10 шт /коробка




Металлика (МЕ)
273-0100-02 - синяя
273-0100-03 - красная
по 10шт/коробка



Фаворит (FA)
273-0094-00 - красная
273-0094-01 - синяя
по 10шт/коробка



Металл (KR)
273-0099-00 - синяя
273-0099-01 - красная
по 10шт/коробка



Металл Плюс
(M PLUS)
273-0105-27 - красная
273-0105-28 - синяя
по 10шт/коробка



Спектрум
273-0096-00 - красная
273-0096-01 - синяя
по 10шт/коробка

В случае заказа смесителей семейства СПЕКТРУМ с другой ручкой, ассортимент которых представлен в вышеуказанной таблице, просим после кода, выбранного смесителя, поставить буквенное обозначение выбранной ручки (если смеситель будет с керамической кран-буксой, то укажите это знаком CER). Например: при заказе смесителя с ручкой Диамант, с изливом С200 и керамической кран-буксой поступаем следующим образом: 105 DI CER 200

ТРЕФ / РОМАНТИК



140-0175-00
100 TREFF

Характеристики



Душевая лейка Антика
275-0037-07



СИСТЕМА БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТИРОВАНИЯ


Достаточно только одной 12 мм отвертки.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Смеситель снабжен специальным противонакипным аэратором.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



A
АЭРАТОР
ЭКО

12
10
8
6
4
2
7,5-9
л/мин

Аэраторы, экономящие воду



A++ 4л/мин | A+ 5л/мин | A 7,5-9л/мин | A- 12л/мин



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который при давлении в сети в 3 Бара уменьшает напор воды до 7,5-9 л/мин.



КЕРАМИЧЕСКИЕ КРАН-БУКСЫ

1/2 керамическая кран-букса, которая помогает решать проблемы высокого давления в сети, и дает возможность легко и без проблем смешивать воду.

273-0149-06

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...


что МОФЕМ обеспечивает произведенные смесители комплектующими в течении 10 лет? Созданную для этих целей программу по комплектующим можно посмотреть в каталоге на стр.98-108

Треф / Романтик

НОВИНКА


Смеситель для умывальника с 3-мя отверстиями

- Без донного клапана
- С керамической кран буксой
- С противонакипным аэратором M24X1, 7,5-9л/ мин
- С флексибельной подводкой 3/8"
- Заказывать можно с апреля 2015 года

АТИКУЛ
140-0017-00



Смеситель для умывальника

- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

С классической кран-буксой

140-0175-00
100 TREFF

С керамической кран-буксой

140-0175-02
100 TREFF CER



Смеситель для умывальника

- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Излив: 130 мм
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

С классической кран-буксой

140-0018-05
105 TR 130

С керамической кран-буксой

140-0018-25
105 TRCER130



Смеситель для умывальника

- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Излив: 150 мм
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

С классической кран-буксой

140-0137-00
114 TREFF

С керамической кран-буксой

140-0137-30
114 TREFF CER


Треф / Романтик

НОВИНКА



Смеситель для ванны и умывальника

- Со шлангом 1500 мм
- С поворотным изливом
- Излив: 300 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1



С душевой лейкой Антика и душевой вилкой Антика, с классической кран-буксой

С душевой лейкой Антика и душевой вилкой Антика, с керамической кран-буксой

С душевой лейкой Бэзик и душевой вилкой Евростар, с классической кран-буксой

С душевой лейкой Бэзик и душевой вилкой Евростар, с керамической кран-буксой

Артикул



145-0021-01
604 TREFF

145-0021-30
604 TREFF CER

145-0021-13
603 TREFF

145-0021-31
603 TREFF CER

НОВИНКА



Смеситель для ванны



- Со шлангом 1500 мм
- С элементом снижающим коэффициент шума
- С противонакипным аэратором M 24x1
- С ручкой для переключателя душа Антика

С душевой лейкой Антика и душевой вилкой Антика, с классической кран-буксой

С душевой лейкой Антика и душевой вилкой Антика, с керамической кран-буксой

С душевой лейкой Бэзик и душевой вилкой Евростар, с классической кран-буксой

С душевой лейкой Бэзик и душевой вилкой Евростар, с керамической кран-буксой



141-0013-01
201 TREFF

141-0013-30
201 TREFF CER

141-0013-07
202 TREFF

141-0013-32
202 TREFF CER

Треф / Романтик

НОВИНКА



Смеситель для душа

- С душевой лейкой Антика
- С душевой вилкой Антика
- С элементом снижающим коэффициент шума

С классической кран-буксой

АРТИКУЛ
143-0005-01
402 TREFF

С керамической кран-буксой

143-0006-00
402 TREFF CER



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0019-00
105 TREFF 200

С керамической кран-буксой

140-0019-30
105 TREFF CER 200



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1

С классической кран-буксой

142-0010-01
301 TREFF

С керамической кран-буксой

142-0010-30
301 TREFF CER


С ручкой Романтик: RO
273-0105-33 - синяя
273-0105-34 - красная
10шт/ коробка

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Бутылочный сифон
165-0027-00



**Полотенцедержатель
кольцо**
501-1012-00



**Антика держатель
для лейки**
275-0040-07



**Вентиль для наполнения
стиральной машины**
163-0014-00



Аэратор Эко
273-0020-06

СОЛАР НОВА



140-0178-00
100 NOVA

Характеристики



Душевой набор Дукал
275-0033-07



БЕЗШУМНОСТЬ

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противошумный элемент, который намного снижает шум трения воды о стенки труб.




УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для удаления накипи достаточно надавить на противонакипные элементы.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



A
АЭРАТОР
ЭКО



Аэраторы, экономящие воду



A++ 4л/мин | A+ 5л/мин | A 7,5-9л/мин | A- 12л/мин



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который при давлении в сети в 3 Бара уменьшает напор воды до 7,5-9 л/мин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

в классических кран-буксах регулировку выполняют резиновые кольца с гладкой поверхностью, предотвращающие трение. Благодаря этой конструкции возможна постоянная смазка. Смазочное вещество не растворяется в воде и безвредно для организма человека.

Солар нова



Смеситель для умывальника с литым изливом

- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана


С классической кран-буксой

С керамической кран-буксой

АТИКУЛ

140-0178-00
100 NOVA

140-0178-01
100 NOVA CER



Смеситель для умывальника


- С поворотным изливом
- Излив: 130 мм
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

С классической кран-буксой

С керамической кран-буксой

140-0021-03
105 NOVA 130

140-0021-13
105 NOVA CER 130



Смеситель для ванны и умывальника


- С лейкой Бэзик
- С держателем душа Евростар
- Со шлангом 1500 мм
- С противонакипным аэратором, M24x1
- Излив: 330 мм

С классической кран-буксой

С керамической кран-буксой

145-0059-04
607 NOVA

145-0059-05
607 NOVA CER



Смеситель для ванны и умывальника


- С лейкой Бэзик
- С держателем душа Евростар
- Со шлангом 1500 мм
- С противонакипным аэратором, M22x1
- С трубчатым изливом S300 мм

С классической кран-буксой

С керамической кран-буксой

145-0050-05
604 NOVA

145-0050-33
604 NOVA CER



❖ Солар нова



Смеситель для ванны


- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С настенным держателем душа Евростар
- Со шлангом 1500 мм
- С противонакипным аэратором, M28x1

С классической кран-буксой

141-0022-01
202 NOVA

С керамической кран-буксой

141-0022-31
202 NOVA CER



Смеситель для душа


- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С держателем душа Базик
- Со шлангом 1500 мм

С классической кран-буксой

143-0014-10
402 NOVA

С керамической кран-буксой

143-0014-36
402 NOVA CER



Смеситель для мойки


- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0021-02
105 NOVA 200

С керамической кран-буксой

140-0021-32
105 NOVA CER 200



Смеситель для мойки


- С поворотным изливом
- Излив: 180 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0021-06
106 NOVA

С керамической кран-буксой

140-0021-36
106 NOVA CER



Смеситель для мойки или умывальника


- С поворотным изливом
- Излив: 150 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0006-12
114 NOVA

С керамической кран-буксой

140-0006-33
114 NOVA CER



☛ Солар нова



Смеситель для мойки


- С поворотным изливом
- Излив: 210 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0003-09
112 NOVA

С керамической кран-буксой

140-0003-39
112 NOVA CER



Смеситель для мойки, настенный


- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1

С классической кран-буксой

142-0046-01
301 NOVA

С керамической кран-буксой

142-0046-31
301 NOVA CER



Смеситель для мойки


- С поворотным изливом
- Излив: 125 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1
- С классической кран-буксой

С классической кран-буксой

142-0059-04
306 NOVA

С керамической кран-буксой

142-0059-05
306 NOVA CER



Солар Нова (NOVA)
273-0102-00 - красная
273-0102-01 - синяя
по 10шт/коробка



Карина (KA)
273-0095-00 - красная
273-0095-01 - синяя
по 10шт/коробка



Примула (PRIM)
273-0101-00 - красная
273-0101-01 - синяя
по 10шт/коробка



Ирис (IR)
273-0105-25 - красная
273-0105-26 - синяя
по 10шт/коробка

При заказе смесителей из серии Солар Нова с другой ручкой, ассортимент которых представлен в вышеуказанной таблице, просим после кода, выбранного смесителя, поставить буквенное обозначение выбранной ручки (если смеситель будет с керамической кран-буксой, то укажите это знаком CER). Например: при заказе смесителя с ручкой Диамант, с изливом С200 и керамической кран-буксой поступаем следующим образом: 105 DI CER 200



140-0001-06
105 E 130

Характеристики



Душевой набор Дукал
275-0033-07



БЕЗШУМНОСТЬ

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противошумный элемент, который намного снижает шум трения воды о стенки труб.



УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для удаления накипи достаточно надавить на противонакипные элементы.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ



А
АЭРАТОР
ЭКО



Аэраторы, экономящие воду



А++ 4л/мин | А+ 5л/мин | А 7,5-9л/мин | А- 12л/мин



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который при давлении в сети в 3 Бара уменьшает напор воды до 7,5-9 л/мин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

все душевые лейки, душевые головки и аэраторы МОФЕМ изготовлены с помощью такого материала, с поверхности которого очень легко удаляется накипь?

❖ Евростар / Евростар Нова



Смеситель для умывальника с литым изливом

- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

С классической кран-буксой

140-0178-43
100 E

С керамической кран-буксой


140-0178-42
100 E CER

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

140-0178-11
100 E NOVA

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

140-0178-18
100 E (N) CER



Смеситель для умывальника

- С поворотным изливом
- Излив: 130 мм
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"
- Без донного клапана

С классической кран-буксой

140-0001-06
105 E 130

С керамической кран-буксой


140-0001-26
105 E CER130

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

140-0198-03
105 E NOVA 130

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

140-0198-20
105 E (N) CER 130



Смеситель для ванны и умывальника

- С лейкой Бэзик
- С держателем душа Евростар
- Со шлангом 1500 мм
- С противонакипным аэратором, M24x1
- Излив: 330 мм

С классической кран-буксой

145-0059-06
607 E

С керамической кран-буксой


145-0059-07
607 E CER

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

145-0059-08
607 E NOVA

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова

145-0059-09
607 E (N) CER



Евростар / Евростар Нова



Смеситель для ванны и умывальника

- С лейкой Бэзик
- С держателем душа Евростар
- Со шлангом 1500 мм
- С противонакипным аэратором, M22x1
- С трубчатым изливом S300 мм



С классической кран-буксой

145-0002-07
604 E

С керамической кран-буксой


145-0002-31
604 E CER

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

145-0070-01
604 E NOVA

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова

145-0070-33
604 E (N) CER



Смеситель для ванны

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С настенным держателем душа Евростар
- Со шлангом 1500 мм
- С противонакипным аэратором, M28x1



С классической кран-буксой

141-0094-01
202 E

С керамической кран-буксой


141-0094-31
202 E CER

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

141-0094-00
202 E NOVA

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

141-0094-32
202 E (N) CER



Смеситель для душа

- С противонакипной душевой лейкой Бэзик
- С держателем душа Базик
- Со шлангом 1500 мм



С классической кран-буксой

143-0001-03
402 E

С керамической кран-буксой


143-0001-33
402 E CER

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

143-0115-00
402 E NOVA

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова

143-0109-31
402 E (N) CER



❖ Евростар / Евростар Нова



Смеситель для душа

- С фиксированной восходящей трубой
- С противонакипной душевой головкой Ø65 мм
- С картриджем 35 мм


С классической кран-буксой

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

Артикул

143-0002-00
404 E

143-0110-00
404 E NOVA



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

С керамической кран-буксой

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова


С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова

140-0001-05
105 E 200

140-0001-17
105 E CER 200

140-0198-01
105 E NOVA 200

140-0198-02
105 E (N) CER 200



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 180 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

С керамической кран-буксой

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова


С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова

140-0008-00
106 E

140-0008-10
106 E CER

140-0011-00
106 E NOVA

140-0011-10
106 E (N) CER



Евростар / Евростар Нова



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 210 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0129-02
114 E

С керамической кран-буксой


140-0129-31
114 E CER

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

140-0129-08
114 E NOVA

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова

140-0129-38
114 E (N) CER



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 210 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- Гибкая подводка 1/2"

С классической кран-буксой

140-0135-00
112 E

С керамической кран-буксой


140-0135-30
112 E CER

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

140-0135-01
112 E NOVA

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова

140-0135-31
112 E (N) CER



Смеситель для мойки, настенный

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1

С классической кран-буксой

142-0001-01
301 E

С керамической кран-буксой


142-0001-31
301 E CER

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

142-0148-00
301 E NOVA

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова

142-0148-32
301 E (N) CER



❖ Евростар / Евростар Нова



Смеситель для мойки

- С поворотным изливом
- Излив: 125 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1

С классической кран-буксой

С керамической кран-буксой

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова


Артикул

142-0059-06
306 E

142-0059-07
306 E CER

142-0059-08
306 E NOVA

142-0059-09
306 E (N) CER



Кран стоячий

- С поворотным изливом
- Излив: 130 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M22x1

С классической кран-буксой

С керамической кран-буксой

С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова


С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

146-0001-01
700 E

146-0001-32
700 E CER

146-0033-01
700 E NOVA

146-0001-33
700 E (N) CER



С ручкой Евростар Нова:
E NOVA
273-0058-06 1-1 шт синяя и
красная ручка. Мин. заказ 4шт.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Душевой шланг, 1500 мм
275-0041-07



Угловой вентиль
163-0006-00



Держатель туалетной
бумаги
501-1071-00



Кран
162-0006-00



Вентиль для наполнения
стиральной машины
167-0001-00 (jobbos)

161-0028-01

❖ Характеристики

Электрические водонагреватели открытого типа, без давления, обычно используют там, где требуется минимальное потребление воды (офис, дача, кухня, летняя кухня, ит.д), потому что это рационально как с точки зрения экономии энергии так и инвестиций. В соответствии потребностями с наименьшими затратами можно быстро монтировать данный прибор, особенно при обновлении водоснабжения, при этом короткая гибкая подводка обеспечивает сохранения температуры воды.

К водонагревателю воды необходим специальный смеситель, со специальным рассекателем воды который предотвращает увеличение давления внутри прибора.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАССЕКАТЕЛЬ ВОДЫ

Специальный рассекатель воды предотвращает увеличение давления в нагревательном приборе.



СИСТЕМА БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТИРОВАНИЯ

Достаточно только одной 12 мм отвертки.



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

В течении 5 лет даем гарантию на смесители МОФЕМ и ТЕКА и в течении 10 лет обеспечиваем комплектующими.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

в смесители для нагревателя воды открытого типа вмонтирован специальный рассекатель воды, который предотвращает увеличение давления в приборе, которое может привести к его порче?

❖ Смесители для нагревателей воды, открытого типа

НОВИНКА




Смеситель умывальник для нагревателя воды открытого типа

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом
- 150 мм
- С безопасным рассекателем воды M24x1
- С картриджем 35 мм, низким
- Флексибельная подводка 3/8"

Артикул


160-0020-00



Смеситель умывальник для нагревателя воды открытого типа

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом 130 мм
- С безопасным рассекателем воды M22x1
- С картриджем 35 мм, высоким
- Флексибельная подводка 3/8"


160-0018-10



Смеситель мойки для нагревателя воды открытого типа

- Подводка нижняя
- Одноручковый
- С поворотным изливом, C200
- Со специальным рассекателем воды, M22*1
- Флексибельная подводка 3/8"

160-0018-20




НОВИНКА



Смеситель мойка для нагревателя воды открытого типа

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом
- 225 мм
- С безопасным рассекателем воды M24*1
- С картриджем 35 мм, низким
- Флексибельная подводка 3/8"


160-0021-00



Смеситель умывальник/мойка для нагревателя воды открытого типа

- С верхним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом 200 мм
- С безопасным рассекателем воды M24*1
- С картриджем 35 мм
- Присоединени к системе 1/2"

161-0031-40



❖ Смесители для нагревателей воды, открытого типа

НОВИНКА




Смеситель умывальник для нагревателя воды открытого типа

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом 150 мм
- С безопасным рассекателем воды M24*1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 3/8"

Артикул

160-1763-02




НОВИНКА



Смеситель мойка для нагревателя воды открытого типа

- С нижним присоединением
- Одноручковый
- С поворотным изливом 225 мм
- С безопасным рассекателем воды M24*1
- С картриджем 35 мм, низким
- Гибкая подводка 3/8"


160-1751-12



Смеситель умывальник Евростар для нагревателя воды открытого типа

- Подводка нижняя
- Двуручковый
- С поворотным изливом, C130
- Со специальным рассекателем воды, M22*1
- Гибкая подводка 3/8"


160-0004-02



Смеситель мойки Евростар для нагревателя воды открытого типа

- Подводка нижняя
- Двуручковый
- С поворотным изливом, C200
- Со специальным рассекателем воды, M22*1
- Гибкая подводка 3/8"


160-0004-20



Смеситель мойки Евростар для нагревателя воды открытого типа

- Подводка верхняя, жесткая, 1/2"
- Двуручковый
- С поворотным изливом, S200
- Со специальным рассекателем воды, M22*1

161-0028-01



❖ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Так как все смесители для водонагревателей MOFEM поставляют, согласно европейским стандартам, с гибкой подводкой 3/8", предлагаем, в качестве дополнения, из раздела каталога „Дополнительная арматура“, различные угловые вентили MOFEM, с помощью которых Вы не только без проблем подключите купленный с 3/8" подводкой смеситель, но и:

- можете регулировать напор воды, тем самым экономить воду,
- можете регулировать отдельно напор горячей и холодной воды, тем самым экономить горячую воду
- закрыть воду на месте, в случае, если смеситель вышел из строя, и не спешить к главному крану, который находится в отдаленном от смесителя месте, тем самым избежите стрессовую ситуацию.




Угловой вентиль

- 1/2"x3/8"

Артикул


163-0006-00



Угловой вентиль с фильтром

- Фильтр из нержавеющей стали, заменяемый и хорошо чистящийся
- Присоединение 3/8"


163-0010-10



Комбинированный угловой вентиль

- Присоединение для стиральной или моечной машины - 3/4"
- Присоединение для умывальника - 3/8"
- Настенное присоединение в сеть - 1/2"
- С возвратным клапаном
- С регулируемой и заменяемой кран-буксой
- С прокладкой

163-0015-01





❖ СМЕСИТЕЛИ МОФЕМ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА

Знаете ли Вы, что смесители для ванны и умывальника это продукт с функцией „два в одном“, которое соединяет функции смесителя для ванны и смесителя для умывальника? Обычно, в ванной комнате панельных домов, ванна и умывальник встроены друг около друга. Для таких типовых ванных комнат был разработан этот смеситель.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЕСТЬ У СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА?

- Не надо покупать 2 смесителя
- Широкий спектр выбора формы по каждому семейству
- Благодаря поворотному изливу длиной 300 или 330 мм оптимально подходит для любого типа ванны и умывальника.
- 2 различных типа переключателя душа (встроенный в корпус или присоединенный к корпусу)

ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



2in1

смесители MOFEM для ванны и умывальника это продукт с функцией „2 в 1“, который объединяет функции ванны и умывальника



Специальный аэратор

смесители снабжены аэраторами Honeycomb, специальная поверхность которых уменьшает отложение накипи.



Простота монтажа

настенные смесители для ванны и умывальника при помощи эксцентриков легко присоединяются к системе водоснабжения в соответствии с индивидуальными условиями.



Гарантия 5 лет

на все смесители Мофем дает гарантию в течении 5 лет, а в течении 10 лет обеспечивает конечных покупателей комплектующими.



Программа по комплектующим


в рамках „Программы по комплектующим“ предлагаем все составные детали смесителей в удобной упаковке, как для гарантийных целей, так и для замены комплектующих смесителя после истечения срока гарантии.

ЭКОНОМИЯ ПОЧТИ 60%-ОВ



ЭКОЛАЙН

Аэраторы обычных умывальников пропускают 12-16 литров воды. С аэратором Мофем ЭкоЛайн пропускать 5 л/мин. Вы можете сэкономить 60% воды.



Аэраторы, экономящие воду



A++ 4л/мин | A+ 5л/мин | A 7,5-9л/мин | A- 12л/мин



Тренд Плюс смеситель для умывальника


- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором, 5 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм, высоким
- Гибкая подводка 1/2"

Без донного клапана

АТИКУЛ

150-1513-00
101 TREND PLUS

150-1563-00
100 TREND PLUS





ДУШЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ		68
ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ И ШТАНГИ		69
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ		71

➤ Душевые Системы

Юниор Эво термостатическая душевая система **НОВИНКА**

Артикул

170-0004-00



- Термостатический смеситель Юниор Эво с верхним присоединением для душа
- С кнопкой ЭКО и защитное закрытие при 38°C
- Переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- С регулируемой восходящей телескопической трубой в целях более удобного использования
- Минимальная высота: 998 мм
- Максимальная высота: 1168 мм
- Душевая головка Диск Ø200 мм, с антинакипными элементами
- Душевая лейка Стик, с антинакипными элементами
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Усиленный гибкий металлический шланг 1500 мм



Поворотный шарир



Артикул

153-0048-00



Юниор Эво душевая система

- Душевая головка Диск Ø200 мм, с антинакипными элементами
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- С регулируемой восходящей телескопической трубой в целях более удобного использования
 - › Минимальная высота: 998 мм
 - › Максимальная высота: 1168 мм
- Душевая лейка Стили Спорт 3 вида струи
- Усиленный гибкий металлический шланг 1500 мм



Артикул

НОВИНКА

275-0059-07



Душевая система

- Универсальная система монтажа для любого настенного смесителя ванны и душа
- С регулируемой восходящей телескопической трубой в целях более удобного использования
 - › Минимальная высота: 998 мм
 - › Максимальная высота: 1168 мм
- Душевая головка Ø200 мм, с антинакипными элементами
- Душевая лейка Стили Спорт, 3 вида струи, с антинакипными элементами
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Усиленный гибкий металлический шланг 1500 мм
- Соединительный шланг (800 мм) для подключения смесителей к душевой системе
- Внимание, без смесителя!



❖ Душевые Системы



Бэзик душевая труба с лейкой

- Душевая головка Ø 65 мм, с антинакипными элементами
- Труба 1105 мм
- Без смесителя



АРТИКУЛ

279-0076-08



❖ Душевые наборы и штанги



Бэзик душевой набор

- Душевая лейка Бэзик
 - › 1 вид струи: Дождь
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Душевая штанга Бэзик 550 мм Ø18 мм
- Усиленный гибкий металлический шланг 1500 мм

АРТИКУЛ

275-0031-07



Дукал душевой набор

НОВИНКА

АРТИКУЛ

275-0043-07

- Душевая лейка Дукал
 - › 1 вид струи: дождь
 - › Диаметр 85 мм
- Штанга Бэзик
 - › С регулируемым по высоте держателем душа
 - › Диаметр 18 мм
 - › Высотой 550 мм
- Усиленный гибкий, меллический
 - › Шланг 1500 мм



❖ Душевые наборы и штанги



Бэзик душевой набор

- Бэзик душевой набор
- Бэзик душевая лейка
 - › 1 вид струи: Дождь
- Усиленный гибкий металлический шланг 1500 мм



Артикул

275-0032-07



Дукал душевой набор

- Дукал держатель для лейки
 - › 1 вид струи: Дождь
- Дукал душевая лейка
- Усиленный гибкий металлический шланг 1500 мм



Артикул

275-0033-07

❖ Комплектующие



Бэзик душевая лейка

- 1 вид струи
- С антинакипными элементами



Артикул

275-0035-07



Дукал душевая лейка

- 1 вид струи
- С антинакипными элементами



Артикул

275-0036-07



Антика душевая лейка

- 1 вид струи
- С антинакипными элементами



Артикул

275-0037-07



Бэзик душевая штанга

- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Ø 18 мм
- 550 мм

Артикул

275-0034-07



Душевая головка

- 1 вид струи
- С противонакипными элементами
- Диаметр 65 мм



Артикул

275-0042-07



Бэзик шланг душевой, Растягивающийся

- 1450-2300 мм

Артикул

275-0055-07



Бэзик шланг душевой

- 1500 мм
- Из нержавеющей стали

Артикул

275-0041-07

Комплекующие



Бэзик держатель для лейки

- Регулируемый

АРТИКУЛ

275-0038-07



Дукал держатель для лейки

- Регулируемый

АРТИКУЛ

275-0039-07



Антика держатель для лейки

- Регулируемый

275-0040-07



Излив к смесителю скрытого монтажа

- для ванны

169-0001-00



Бэзик мыльница

- С отведением воды

- К штангам Ø 18 мм
- К штангам Ø 25 мм

275-0054-07
275-0057-07

Настенный переходник с держателем для лейки

- К смесителю скрытого монтажа

169-0002-00



501-1013-00

❖ Характеристики



Высокая степень длительности эксплуатации
Аксессуары для ванной комнаты „Фиеста“ изготовлены из латуни высокого качества, которая гарантирует стабильность продукции и длительный срок эксплуатации.



Легко чистящиеся поверхности
Благодаря хромированной поверхности уход за аксессуарами можно производить согласно инструкции по уходу за смесителями.



Гарантия 2 года
На аксессуары „Фиеста“ МОФЕМ дает 2 года гарантии.



Аксессуары
Аксессуары для ванной комнаты „ФИЕСТА“ можно приобрести согласно каталога, по отдельности.



Простота монтажа
В коробку аксессуаров „Фиеста“ вкладывается набор для фиксирования, который легко, в домашних условиях, можно установить в ванной комнате. Схема монтажа, находящаяся в коробке, с точностью до миллиметра, поможет в определении позиции отверстий.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

что МОФЕМ каталог в новом дизайне Вы можете посмотреть на стр. www.mofem.hu?

❖ Аксессуары для ванной комнаты ФИЕСТА



Двойной крючок для одежды
501-1030-00



Стекло́нный стакан с держателем
501-1040-00
Стакан отдельно - 501-1040-01



Дозатор для жидкого мыла
501-1022-00
Дозатор для жидкого мыла без держателя
501-1022-01



Мыльница, в виде тарелки
501-1021-00
Мыльница без держателя - 501-1021-01



Мыльница, сетка
501-1020-00



Полотенцедержатель кольцо
501-1012-00



Полотенцедержатель
• 600 мм
501-1010-00



Полотенцедержатель двойной
• 600 мм
501-1011-00



Полотенцедержатель двойной
• 430 мм
501-1013-00



Стекло́нная полка
• 520 мм
501-1050-00
Отдельно стекло́нная полка без держателя
501-1050-01



Поручень
• 375 мм
501-1060-00



Подвесной ерш
501-1080-00
Отдельно керамический
держатель для ерша - 501-1080-01
Ерш - 501-1080-02



**Держатель туалетной бумаги,
с крышкой**
501-1070-00



**Держатель туалетной бумаги,
Без крышки**
501-1071-00



**Держатель для туалетной бумаги,
вертикальный**
501-1072-00



ПРОЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ



М-ТРОНИК		76
МУЛЬТИ-БЛОК		80
МЕДИЦИНСКИЕ СМЕСИТЕЛИ		84
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КНОПОЧНЫЕ КРАНЫ		86
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА		88

180-7501-00

❖ Характеристики



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Сэкономте более чем 50% воды благодаря нижеперечисленным:

- аэратор с пропуском воды 7,5-9л/мин
- сенсоры, ощущающие потребность, воды при движении рук
- после 5 минут непрерывного течения воды автоматический стоп.



АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Смесители производятся из латуни, сенсорные части не видимы.
- Противовандальный аэратор, который очень трудно испортить.



ГИГИЕНИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бесконтактная технология предотвращает оседание бактерий на руках.



МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЛЕСАРЕЙ (уборка, ремонт)

- Смеситель идентифицирует потребность после чего происходит бесконтактное включение воды.
- В отличие от автоматических смесителей электронные смесители не нуждаются в применении силы
- Функции Вкл/Выкл при уборке или проведении ремонтных работ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Смесители М-Троник Мофем даже в случае отключения электроэнергии не затопят Вашу ванную, так как магнитные клапаны остаются закрытыми?

М-Троник



Электронный смеситель для умывальника МЛУ 01

- С присоединением холодной или смешанной воды
- С фильтрами для сбора загрязнений
- С обратным клапаном
- Антивандальный
- Давление 0,1-0,6 МПа
- С противонакипным аэратором с пропуском воды 7,5-9л/мин
- Размер аэратора M24x1
- Внешний электромагнитный клапан
- Автоматический стоп воды после 5 минут непрерывного течения
- Мигание датчика указывает на низкий уровень энергии в батареях
- В случае разрядки батарей поток воды автоматически прекращается
- С гибкой подводкой 3/8
- Функции установленные дистанционным управлением: диапазон чувствительности, время задержки, включение/выключение.

Снабжение энергией:


- 6V-ый магнитный клапан, 4x1,5 Вольтовые батарейки
- 6 V-ый магнитный клапан, 230V/50Hz аккумулятор
- 24V-ый магнитный клапан, без аккумулятора

Артикул

180-7501-00

180-7511-00

180-7521-00



Электронный смеситель для умывальника МЛУ 08

- С присоединением холодной или смешанной воды
- С фильтрами для сбора загрязнений
- С обратным клапаном
- Антивандальный
- Давление 0,1-0,6 МПа
- С поворачивающимся изливом 150 мм
- С противонакипным аэратором с пропуском воды 7,5-9л/мин
- Размер аэратора M24x1
- Внешний электромагнитный клапан
- Автоматический стоп воды после 5 минут непрерывного течения
- Мигание датчика указывает на низкий уровень энергии в батареях
- В случае разрядки батарей поток воды автоматически прекращается
- С гибкой подводкой 3/8
- Функции установленные дистанционным управлением: диапазон чувствительности, время задержки, включение/выключение


Снабжение энергией:

- 6V-ый магнитный клапан, 4x1,5 Вольтовые батарейки
- 6 V-ый магнитный клапан, 230V/50Hz аккумулятор
- 24V-ый магнитный клапан, без аккумулятора

180-7501-03

180-7511-03

180-7521-03



Электронный смеситель для умывальника МЛУ 10

- С присоединением холодной или смешанной воды
- С фильтрами для сбора загрязнений
- С обратным клапаном
- Антивандальный
- Давление 0,1-0,6 МПа
- С поворачивающимся изливом 180 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора M24x1
- Внешний электромагнитный клапан
- Автоматический стоп воды после 5 минут непрерывного течения
- Мигание датчика указывает на низкий уровень энергии в батареях
- В случае разрядки батарей поток воды автоматически прекращается
- С гибкой подводкой 3/8
- Функции установленные дистанционным управлением: диапазон чувствительности, время задержки, включение/выключение


Снабжение энергией:

- 6V магнитный клапан, 4x1,5 Вольтовые батарейки
- 6 V магнитный клапан, 230V/50Hz аккумулятор
- 24V-ый магнитный клапан, без аккумулятора

182-7501-03

182-7511-03

182-7521-03






Электронный смеситель для умывальника МЛУ 30

- С присоединением холодной или смешанной воды
- Питание энергией: 6V с внешним корпусом батареи (4*1,5V AA)
- С фильтрами для сбора загрязнений
- С обратным клапаном
- Антивандальный
- Давление 0,1-0,6 МПа
- С противонакипным аэратором с пропуском воды бл/мин
- Размер аэратора M20x1
- Внешний электромагнитный клапан
- Автоматический стоп воды после 5 минут непрерывного течения
- Мигание датчика указывает на низкий уровень энергии в батареях
- В случае разрядки батарей поток воды автоматически прекращается
- С гибкой подводкой 3/8
- Функции установленные дистанционным управлением: диапазон чувствительности, время задержки, включение/выключение

Снабжение энергией:

- 6V магнитный клапан, 4x1,5 Вольтовые батарейки
- 6 V магнитный клапан, 230V/50Hz аккумулятор
- 24V-ый магнитный клапан, без аккумулятора

АТИКУЛ



180-7551-10

180-7561-10

180-7571-10

НОВИНКА



Электронный встроенный смывной вентиль для писсуара MLP

- С встроенным регулятором температуры
 - С фильтрами для сбора загрязнений
 - Антивандальный
 - С встроенным магнитным клапаном
 - Начало смыва спустя 2 сек, после окончания процедуры
 - Дистанционное установление время смыва: 0,5-15сек
 - Регулирование объема потока воды с помощью шарового крана, встроенного в присоединение
 - Сенсорный диапазон 0,3-0,7м
 - Скорость потока воды 12л/мин
 - Присоединение вкл/выкл внешнее 3/4"
 - Автоматический смыв в течении 24 часов, а не только после пользования
 - Лампочное предупреждение о низком уровне энергии батарей
 - В случае разрядки батарей магнитный клапан автоматически закрывает процесс
 - Пластиковая коробка - 140x140x75 мм
 - Декоративная пластина из нержавеющей стали - 170x170x10 мм
 - Присоединение писсуара с помощью стальной, нержавеющей трубы Ø20x250 мм
 - Дистанционная установка параметров
- MLP 06K 6V-ый магнитный клапан, с 4x1,5V -ыми батарейками
 - MLP 02KZ 6V-ый магнитный клапан, с сетевым блоком 230V/50Hz
 - MLP 02K 24V-ый магнитный клапан (без сетевого блока)

584-7501-00

584-7511-00

584-7521-00

❖ М-Троник

НОВИНКА




Электронный наружный вентиль для смыва писсуара

- С встроенным регулятором температуры
- С фильтрами для сбора загрязнений
- Антивандальный
- С встроенным магнитным клапаном
- Начало смыва спустя 2 сек, после окончания процедуры.
- Дистанционное установление время смыва: 0,5-15сек
- Регулирование объема потока воды с помощью шарового крана, встроенного в присоединение
- Автоматический смыв в течении 24 часов, а не только после пользования
- Лампочное предупреждение о низком уровне энергии батарей
- В случае разрядки батарей магнитный клапан автоматически закрывает процесс
- Присоединение в сеть 1/2"
- Присоединение писсуара с помощью стальной, нержавеющей трубы Ø20x250 мм
- Дистанционная установка параметров

Артикул

184-7501-00



❖ Аксессуары для электронных смесителей



Пульт дистанционного управления для электронных смесителей МЛД 03

- Установка расстояния чувствительности
- Установка времени задержки,
- Включение/выключение (уборка, ремонт)
- Лист данных калибровки: www.mofem.hu
- К электрическим смесителям типа МЛУ 01, МЛУ 08, МЛУ 10, МЛУ 30

Артикул

169-0015-00

НОВИНКА



Источник питания для М-ТРОНИК

- MLZ01Y 24V источник питания макс. для 2 смесителям
- MLZ01Z 24V источник питания макс. для 4 смесителей
- MLZ03Z 24V источник питания макс. для 9 смесителей

169-0017-00

169-0018-00

169-0019-00

НОВИНКА



Аккумулятор для М-Троник

- 230/6V адаптер
- Для электронных смесителей М-троник

169-0020-00



М-Троник соединительный комплект У

- Обеспечивает установление температуры воды смесителей
- МЛУ 01, МЛУ 08, МЛУ 10
- Для присоединения смесителей к сети холодной и горячей воды.

169-0014-00





172-0001-00

❖ Характеристики



ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Вертикально установленные «ушки», которые точно подходят к любой поверхности и на нужном уровне стабильно фиксируют систему, обеспечивают нормальную работу смесителя. После фиксации, с помощью 4 винтов, можно с точностью установить фронтальную поверхность блока к уровню поверхности стены. Это даже возможно в том случае, если Вы уже присоединили блок к водопроводной системе, а нужно еще немного подогнать уровни двух поверхностей: блока и стены.



БОЛЬШОЙ ПРИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ЗАО ТЕКА Мадьярорсаг разработала новый универсальный блок для монтажа в стену и в 2014 году получила Большой Приз Венгерского Продукта.

Этот Приз символ признания Венгрией работы коллектива завода и обязывает к качественной работе.



ПРОТИВОШУМНОСТЬ И ТОРМОЖЕНИЕ ВОДНОГО УДАРА В СЕТИ

Шумопонижающие элементы, встроенные в настенные керамические части, в значительной степени понижают шум от движения воды в системе.



ШИРОКИЙ СПЕКТР ВСТРАИВАЕМЫХ РАЗМЕРОВ

минимум и максимум обозначен на коробке и составляет 27 мм.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Отвественный подход к окружающей среде

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

преимущество Мульти-БЛОК МОФЕМ в том, что он может быть использован для любых смесителей. Даже после того, как блок был встроен в стену, можно легко менять смесители в течении долгих лет, потому что МУЛЬТИ-БОКС может находиться под давлением благодаря промывному элементу?




Встроенный смеситель для ванны/душ Тренд Плюс
151-1551-10



Встроенный смеситель для ванны/душ Юниор ЭВО
151-0066-00



Излив для ванны
169-0001-00



Душевой набор
275-0043-07



Настенный переходник с держателем для лейки к смесителям скрытого монтажа
169-0002-00



Настенный душевой набор
275-0033-07

Преимущества МУЛЬТИ-БЛОК!

- ▶ **Мультифункциональность:** встраиваемый блок, к которому можно присоединить смеситель для душа, ванны и для душа-ванны.
- ▶ Благодаря тому, что блок встроен в стену, исключается возможность ошпаривания при прикосновении тела к горячим трубам.
- ▶ **Простота использования:** на одной поверхности можем регулировать и температуру, и напор, и переключатель душа.
- ▶ Меньше поверхность, которую надо чистить.
- ▶ **Экономия места:** больше места в душевой кабине и ванной комнате.
- ▶ Гладкая поверхность кафеля придает ванной комнате единый облик.

❖ Монтажные советы



- ▶ Вертикально установленные „ушки“, которые точно подходят к любой поверхности и на нужном уровне стабильно фиксируют систему, обеспечивают нормальную работу смесителя.



- ▶ После фиксации, с помощью 4 винтов, можно с точностью установить фронтальную поверхность бокса к уровню поверхности стены. Это даже возможно в том случае, если Вы уже присоединили бокс к водопроводной системе, а нужно еще немного подогнать уровни двух поверхностей: бокса и стены.



- ▶ Ориентировочные зубцы служат для установки точности горизонтальности/ вертикальности с помощью размещения на них прибора уровня, и дальнейшему фокусированию коробки до нужной позиции.



- ▶ Указатели холодной и горячей воды, располагающиеся напротив патрубков, помогают правильно сделать присоединение к водопроводной системе.



- ▶ Пылезащитный диск защищает внутренние поверхности от загрязнения при работе каменщика, а также препятствует попаданию пыли и пара на внутреннюю поверхность стены, предотвращая пропитывание водой стены.




- ▶ Широкий спектр встраиваемых размеров: минимум и максимум обозначен на коробке и составляет 27 мм.



- ▶ Благодаря промывающему элементу, который встроен в МУЛЬТИ-БЛОК, можно открыть воду и установить блок под давление, тем самым промыть трубы, а также можно проверить нет ли течи.

МУЛЬТИ-БЛОК




МУЛЬТИ-БЛОК - элемент встраиваемый в стену.

- С регулируемыми „ушками“
- С последующей тонкой настройкой
- Широкий диапазон встраивания (85-112 мм)
- С пароизоляционным диском
- Простой монтаж
- 4шт крепления 1/2": два входа и два выхода
- 1шт заглушки
- С промывным элементом

Артикул


172-0001-00



Внешняя часть встраиваемого смесителя для ванны

- С картриджем 40 мм, низким
- Внешняя монтажная часть из металла
- С автоматическим переключателем душа
- Без душевого набора


151-1551-10



Внешняя часть встраиваемого смесителя для душа

- С картриджем 40 мм, низким
- Внешняя монтажная часть из металла
- Без душевого набора

153-1551-10



Излив к смесителем скрытого монтажа

169-0001-00

Настенный переходник с держателем для лейки к смесителем скрытого монтажа


169-0002-00



Внешняя часть встраиваемого смесителя для ванны

- С картриджем 40 мм, низким
- Внешняя монтажная часть из металла
- С автоматическим переключателем душа
- Без душевого набора


151-0066-00



Внешняя часть встраиваемого смесителя для душа

- С картриджем 40 мм, низким
- Внешняя монтажная часть из металла
- Без душевого набора

153-0065-00



Излив к смесителем скрытого монтажа

169-0001-00

Настенный переходник с держателем для лейки к смесителем скрытого монтажа

169-0002-00

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Излив к смесителям скрытого монтажа
169-0001-00



Настенный переходник с держателем для лейки к смесителем скрытого монтажа
169-0002-00



Бэзик шланг душевой, Металлический Гибкий
275-0041-07



Дукал душевая лейка
275-0036-07



159-1563-02
302 TREND PL MED

❖ Характеристики



СИСТЕМА БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТИРОВАНИЯ

Достаточно только одной 12 мм отвертки.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Смеситель снабжен специальным противонакипным аэратором.



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

В течении 5 лет даем гарантию на смесители МОФЕМ и ТЕКА и в течении 10 лет обеспечиваем комплектующими



БЕЗШУМНОСТЬ

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противозумный элемент, который намного снижает шум трения воды о стенки труб.



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Смеситель для умывальника снабжен таким аэратором, который при давлении в сети в 3 Бара уменьшает напор воды до 7,5-9 л/мин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

в медицинских учреждениях / в комнате врача, в лабораториях, операционных и др) используют или электронные, сенсорные смесители или смесители со специальной медицинской ручкой, которые соответствуют требованиям гигиены?

Медицинские смесители




ТРЕНД ПЛЮС Смеситель для умывальника, медицинский

- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором, 5 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм
- Гибкая подводка 1/2"

Артикул


159-1313-00
101TREND PL MED



ТРЕНД ПЛЮС Смеситель для мойки медицинский

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм
- Гибкая подводка 1/2"

159-1363-02
302TREND PL MED




НОВИНКА



ТРЕНД ПЛЮС Смеситель для мойки медицинский

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 40 мм


159-1551-06
301 TREND PL MED



ЮНИОР ЭВО Смеситель для умывальника, медицинский

- С металлическим донным клапаном
- С противонакипным аэратором, 5 л/мин
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм
- Гибкая подводка 1/2"


159-0024-00
101JUN EVO MED



ЮНИОР ЭВО Смеситель для мойки медицинский

- С поворотным изливом
- Излив: 225 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм
- Гибкая подводка 1/2"


159-0025-00
302JUN EVO MED



Смеситель для мойки медицинский

- С поворотным изливом
- Излив: 200 мм
- С противонакипным аэратором
- Размер аэратора: M24x1
- С картриджем 35 мм

159-0023-00
301JUN EVO MED





146-0051-00

❖ Характеристики



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

В течении 5 лет даем гарантию на смесители МОФЕМ и ТЕКА и в течении 10 лет обеспечиваем комплектующими.



Автоматические вентили

Вы можете экономить воду с автоматическими вентилями МОФЕМ, которые при нажатии кнопки открывают воду и автоматически закрывают с помощью специального вентиля.



ПРОГРАММА ПО КОМПЛЕКТУЮЩИМ

Обозначенные этой пиктограммой, упакованные в прозрачную упаковку, блистер, комплектующие можно разместить на специальных стендах в Вашем магазине.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Отвественный подход к окружающей среде



Легкость монтажа

Достаточно только одной 12 мм отвертки.



Антивандальная защита

Смесители произведены из желтой латуни, действующие элементы не видимы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

работа автоматических кнопочных вентиляей регулируема согласно Ваших потребностей, потому что время действия Вы можете установить по усмотрению? Таким образом Вы определяете оптимальный для вас расход воды, например, только для мытья рук.

❖ Автоматические кнопочные краны




Автоматический кнопочный кран для умывальника

- Время излива: 10-15 сек. (при давлении 3 бар)
- Расход воды 1 л/мин. (при давлении 3 бар)
- Установка расхода воды

АТИКУЛ


146-0051-00



Автоматический кнопочный кран для умывальника

- Время излива: 10-15 сек. (при давлении 3 бар)
- Расход воды 1 л/мин. (при давлении 3 бар)
- Установка расхода воды


146-0022-00



Автоматический кнопочный смывной кран для писсуара

- Время излива: 10-15 сек. (при давлении 3 бар)
- Расход воды 0,3 л/мин. (при давлении 3 бар)
- Установка расхода воды


166-0008-00



Автоматический кнопочный смывной кран для унитаза

- Время излива: 4-15 сек. (при давлении 3 бар)
- Расход воды 6 л/мин. (при давлении 3 бар)
- Установка расхода воды

166-0003-00



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Кнопочный смывной клапан
168-0005-00



Сифон трубный
165-0027-05



Комбинированный угловой вентиль
163-0015-01



Вентиль под кафель 1/2", синий
164-0014-00



❖ Характеристики



СИСТЕМА БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТИРОВАНИЯ

Достаточно только одной 12 мм отвертки.



ПРОГРА ММА ПО КОМПЛЕКТУЮЩИМ

Обозначенные этой пиктограммой, упакованные в прозрачную упаковку, блистер, комплектующие можно разместить на специальных стендах в Вашем магазине.



КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ

Продукция МОФЕМ-ТЕКА производится из латуни высокого качества, которая гарантирует качество.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Ответственный подход к окружающей среде



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Упаковочный материал МОФЕМ и красители, изготовленные с помощью технологий с учетом экологии окружающей среды, легко рекультивируется.



ПРОСТОТА УХОДА

В процессе изготовления продукция МОФЕМ-ТЕКА и аксессуары, получают покрытие из никкеля и хрома, которое обеспечивает защиту и простоту ухода за ними. Чистящее средство МОФЕМ предлагаем не только для смесителей, но и для аксессуаров.


Дополнительная арматура



- Кран**
- С аэратором
 - 1/2"


Артикул

162-0035-07



- Кран**
- Со штуцером
 - 1/2"


162-0035-17



- Кран**
- Со штуцером быстрого присоединения
 - С подсосом воздуха
 - 1/2"
 - 3/4"

162-0007-00


162-0008-00



- Кран**
- С аэратором
 - 1/2"
 - 3/4"

162-0005-00


162-0006-00



- Кран**
- Со штуцером
 - 1/2"
 - 3/4"

162-0001-00

162-0002-00



Дополнительная арматура




Угловой вентиль

- 1/2"x1/2"
- 1/2"x3/8"

Артикул


163-0002-00
163-0006-00



Угловой вентиль с фильтром

- Фильтр из нержавеющей стали, заменяемый и хорошо чистящийся
- Присоединение 3/8"


163-0010-10



Комбинированный угловой вентиль

- Присоединение для стиральной или моечной машины - 3/4"
- Присоединение для умывальника - 3/8"
- Настенное присоединение в сеть - 1/2"
- С возвратным клапаном
- С регулируемой и заменяемой кран-буксой
- С прокладкой


163-0015-01



Вентиль для наполнения стиральной машины

- Хромированная поверхность
- 1/2"-1/4"


163-0014-00



Вентиль для наполнения стиральной машины

- Хромированная поверхность
- С присоединением для углового вентиля 1/2"
- Правый
- Левый

167-0001-00
167-0002-00



Дополнительная арматура




Голф кран для умывальника

- Для холодной или предварительно смешанной воды
- С керамической кран-буксой, 180°
- С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин
- Размер аэратора: M22x1

Артикул


146-1261-00



Стоячий вентиль Евростар

- С классической кран-буксой
- С потивонакипным аэратором M22x1

146-0042-00



С рассекателем воды

146-0043-00



Вентиль под кафель


- 1/2" синий
- 1/2" красный
- 3/4" синий
- 3/4" красный

164-0014-00

164-0015-00

164-0016-00

164-0017-00



Вентиль для смыва туалета


- С металлической ручкой
- 3/4"
- Напор воды :27л/мин

166-0002-00

Со сливной трубой

166-0002-01


Без сливной трубы



Вентиль для смыва писсуара

- Кнопочный вариант

166-0007-00



Дополнительная арматура




Трубчатый сифон

- Большой диапазон установки
- Хромированный, полированный
- С конусовидной прокладкой

Артикул

165-0027-05





Бутылочный сифон

- Со донным клапаном
- Хромированный, полированный
- Пропускная способность: 18л/мин

165-0027-00


165-0027-04



Бутылочный сифон для писсуара

- Хромированный, полированный

165-0028-00



165-0027-00

Дополнительная арматура




Смывной клапан для ванны с трубой и регулятором уровня воды

- С пластиковой трубой размером 25x16
- С цепочкой
- С пробкой

АРТИКУЛ


168-0001-00



Сливной клапан для ванны

- С цепочкой
- С пробкой


168-0004-00



Кнопочный смывной клапан

- Открытие и закрытие действует с помощью нажатия кнопки сливной пробки
- Разработка дизайна
- Сифон с соединением: 5/4

168-0005-00





❖ Характеристики



ПРОГРАММА ПО КОМПЛЕКТУЮЩИМ

Обозначенные этой пиктограммой, упакованные в прозрачную упаковку, блистер, комплектующие можно разместить на специальных стэндах в Вашем магазине.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Отвественный подход к окружающей среде



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УПАКОВКИ

Вся упаковка смесителей МОФЕМ производится из материалов экологически чистых, например, готовятся из рекультивированной бумаги, а также безвредных для природы красок.



ГАРАНТИРОВАННОЕ СНАБЖЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ В ТЕЧЕНИИ 10 ЛЕТ

На смесители МОФЕМ-ТЕКА гарантируем комплектующие в течении 10 лет



МОНТАЖ БЫСТРО И ЛЕГКО

Система быстрого монтажа








ЛЕГКОСТЬ УХОДА

Смесители и аксессуары МОФЕМ-ТЕКА в процессе обработки получают покрытие из никкеля и хрома, которое не только защищает продукцию, но и обеспечивает легкость ухода.






ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

упаковка комплектующих снабжена оригинальной печатью марки МОФЕМ?

❖ Декоративные колпаки

	<p>Декоративные колпаки</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 шт • Для настенных моек двуручковых, для вентилях под кафель • 6 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0054-06</p>		<p>Цилиндровые колпаки</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 шт • Для настенных смесителей • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0113-06</p>
	<p>Декоративные колпаки 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 шт • Для настенного крана Евростар • Для настенного крана Треф • 10 упаковок/ коробка 	<p>273-0056-06</p>		<p>Декоративные колпаки</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2шт • Для угловых вентилях 1/2" и 3/8", для писуара и автоматического кнопочного вентиля для душа • 10 упаковок/ коробка 	<p>273-0053-06</p>
	<p>Колпаки 3/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 шт • Для вентилях для смыва туалета • 6 упаковок/ коробка 	<p>273-0057-06</p>			

❖ Переходники

	<p>Фиксирующая гайка и седлище</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2шт фиксирующая гайка 3/4" • 2шт седлище М18х1,25 • 2шт фасонное кольцо 14х2 • Для настенных смесителей • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0011-06</p>		<p>Присоединительный переходник 3/4"-1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для двухручковых настенных смесителей • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0013-06</p>
	<p>Штуккер 3/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1шт штуккер • 1шт прокладка 24*19*3 • 1шт фасонное кольцо 10,77*2,62 • 8 упаковок/ коробка 	<p>273-0017-06</p>		<p>Эксцентер</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2шт эксцентер • 2шт прокладка • Для настенных одноручковых и двухручковых смесителей • 6 упаковок/ коробка 	<p>273-0039-06</p>
	<p>Шаровый эксцентер</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2шт эксцентер • 2шт прокладка • Для настенных одноручковых и двухручковых смесителей • 6 упаковок/ коробка 	<p>273-0089-06</p>			

❖ Ручки

НОВИНКА



Ручка ТРЕНД ПЛЮС

- Ручка ТРЕНД ПЛЮС
- 1 шт ручка ТРЕНД ПЛЮС
- 1 шт указатель температуры воды, хром
- 1 шт винт М5х6
- 3 упаковки/ коробка

Для смесителей в/у, ванны, душа, мойки с низким изливом

- Для смесителей умывальника и мойки с высоким изливом
- 3 упаковки/ коробка

Артикул

273-0153-06

273-0154-06

НОВИНКА



Ручка ПРО

- 1 шт ручка ПРО
- 1 шт указатель температуры воды, хром
- 1 шт винт М5х6
- Для смесителей умывальника, биде, ванны, в/у, душа, мойки с низким изливом
- 3 упаковки/ коробка

Для смесителя мойки с высоким изливом

- 3 упаковки/ коробка

Артикул

273-0155-06

273-0156-06

НОВИНКА



Ручка МОДА

- 1 шт ручка МОДА
- 1 шт указатель температуры воды, хром
- 1 шт винт 5х6
- Для смесителей умывальника, биде, ванны, душа, в/у, мини-душа, мойки настенной, мойки стоячей с низким изливом
- 3 упаковки/ коробка

Для смесителей мойки с высоким изливом

- 3 упаковки/ коробка

273-0087-06

273-0160-06



Ручка Голф

- 2шт ручки Голф
- 1 шт синий указатель воды
- 1 шт красный указатель воды
- 2шт винт М4*10
- 3 упаковки/ коробка

273-0109-06

НОВИНКА



Ручка Юниор ЭВО

- 1 шт ручка Юниор Эво 35 мм
- 1 шт указатель температуры воды, хром
- 1 шт винт М5х6
- Для смесителей умывальника, биде, ванны, в/у, настенной мойки, стоячих моек с низким изливом
- 3 упаковки/ коробка

- 1 шт ручка Юниор ЭВО 40 мм
- 1 шт указатель температуры воды, хром

- 1 шт винт М5х6
- Для смесителей встраиваемых в стену ванна/душ, мойки с вытягивающейся лейкой
- 3 упаковки/ коробка

Для смесителя мойки с высоким изливом 35 мм

- 3 упаковки/ коробка

273-0088-06

273-0158-06

273-0157-06



Ручка Юниор

- 1 шт ручка
- 1 шт указатель воды
- 1 шт винт М5*10
- Для смесителей ванны, душа и умывальника
- 3 упаковки/ коробка

273-0022-06

Ручка Юниор

- 1 шт ручка
- 1 шт указатель воды
- 1 шт винт М5*10 для смесителей ванны/ умывальника, душа, моек
- 3 упаковки/ коробка

273-0023-06

НОВИНКА



Ручка Мамбо

- 1 шт ручка Мамбо
- 1 шт указатель для температуры воды, хром
- 1 шт винт М5х6
- *Для смесителей умывальника, ванны, душа, настенной мойки, мойки с низким изливом
- 3 упаковки/ коробка

273-0085-06

Для смесителей в/у, мойки настенной, мойки с высоким изливом.

- 3 упаковки/ коробка

273-0162-06

❖ Ручки



Ручка Треф

- 1 шт ручка
- 1 шт синий указатель воды
- 1 шт юбка
- 1 шт винт М4*10
- 1 шт прокладка с наружной резьбой М4 для смесителей семейства ТРЕФ
- 6 упаковок/ коробка

Артикул

273-0018-06



Ручка Треф

- 1 шт ручка
- 1 шт красный указатель воды
- 1 шт юбка
- 1 шт винт М4*10
- 1 шт прокладка с наружной резьбой М4 для смесителей семейства ТРЕФ
- 6 упаковок/ коробка

Артикул

273-0019-06



Ручка Евростар Нова

- 2 шт ручки
- 1 шт указатель синий
- 1 шт указатель красный
- 2 шт винт М4*10
- 2шт прокладки для смесиелей семейства Евростар Нова
- 4 упаковок/ коробка

273-0058-06



Ручка Тренд

- 1 шт ручка
- 1 шт указатель воды
- 1 шт винт М5*10
- Для смесителей Тренд ванны, душа и умывальника
- 3 упаковки/ коробка

273-0084-06

Для смесителей мойки с высоким изливом

- 3 упаковки/ коробка

273-0114-06

❖ Аэраторы



Шарнирный аэратор

- 1 шт аэратор М22х1 для биде смесителей Мамбо, Инка,
- 8 упаковок/ коробка

Артикул

273-0027-06



Аэратор шарнирный

- 1 шт шарнирный аэратор М24х1
- Для биде Тренд, Юниор, Юниор Эво, Инка
- 8 упаковок/ коробка

Артикул

273-0028-06



Аэратор

- 2шт аэратор в комплекте М22х1
- Для умывальника, биде и ванна/умывальников двуручковых смесителей, а также одноручковых : Юниор, Мамба, Самба, Румба, Инка
- 8 упаковок/ коробка

273-0024-06








Аэратор







- 2шт аэратор в комплекте М24х1
- Для смесителей Юниор, Инка и двуручковых.
- 8 упаковок/ коробка

273-0025-06

❖ Аэраторы

	<p>Аэратор</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт аэратор M28*1 • Для смесителей ванна Тренд и двуручковых • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0026-06</p>		<p>Аэратор</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расход воды 22,8-25,2 л/мин • 2 шт аэратор M19x1 • Для смесителей умывальника, Тренд Плюс, Юниор Эво и Голф • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0142-06</p>
<p>НОВИНКА</p> 	<p>Аэратор Эко</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расход воды 5 л/мин • Расход воды 7,5-9л/мин • 2 шт аэратор M24x1 • Для смесителей умывальника, Тренд Плюс, Мода, Юниор Эво, Мамбо, Юниор и двуручковых • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0112-06 273-0021-06</p>		<p>Аэратор</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 шт аэратор M22x1 • Расход воды 7,5-9л/мин • Для смесителей умывальника, биде и в/у Мамбо, Юниор, Инка и двуручковых • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0020-06</p>
	<p>Аэратор Эко</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расход воды 7,5-9л/мин • 2 шт аэратор M19x1 • Для смесителей умывальника, Тренд Плюс, Юниор Эво и Голф • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0141-06</p>			

❖ Картриджи, кран-буксы, ремонтные наборы

	<p>Ремонтный набор</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт регулировочный винт • 1 шт эксцентер для переключателя душа • 1 шт втулка пластмассовая для переключателя • 2шт фасонное кольцо • 1шт прокладка 24x20x15 • Для двуручковых смесителей • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0042-06</p>		<p>Кран-букса классическая 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2шт кран-букса • Классическая, с жировой камерой • Для двуручковых смесителей • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0029-06</p>
	<p>Ключ для ремонта</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1шт ключь • Для ремонта картриджей и аэраторов одноручковых смесителей • 10 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0044-06</p>		<p>Кран-букса 3/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1шт кран-букса 3/4 с четырехгранным шпинделем • Для вентилей для смыва туалета • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0033-06</p>
	<p>Ремонтный комплект</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1шт анкерный болт • 1шт картридж <ul style="list-style-type: none"> › Низкий 45 мм › Низкий 40 мм › Высокий 40 мм › Низкий 35 мм › Высокий 35 мм • 4 упаковок/ коробка, кроме • Зупаковки/коробка 	<p>Артикул 273-0047-06 273-0063-06 273-0065-06 273-0071-06 273-0043-06</p>		<p>Кран-букса керамическая 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2шт кран-букса • 180 градусов • Для двуручковых смесителей • 8 упаковок/ коробка 	<p>Артикул 273-0149-06</p>

❖ Картриджи, кран-буксы, ремонтные наборы

НОВИНКА



Керамическая кран-букса

- 1 шт керамическая кран-букса для термостатических смесителей душ Юниор ЭВО и ПРО
- 8 упаковок/ коробка

Артикул

273-0167-06
273-0168-06

НОВИНКА



Термостатический элемент для душевых смесителей

- 1 шт термостатический элемент
- 1 шт регулирующее кольцо
- Для Юниор ЭВО
- Для ПРО
- 18 упаковок/ коробка

Артикул

273-0165-06
273-0166-06

НОВИНКА



Кран-букса для вентилей автоматического действия

- Время действия (3bar) 10±15% сек
- Расход воды для смыва (3bar) 1 л
- 12 упаковок/ коробка

273-0170-06

НОВИНКА



Кран-букса для душа автоматического действия

- Расход воды для смыва (3bar) 2 л
- 12 упаковок/ коробка

273-0171-06

НОВИНКА



Кран-букса автоматического кнопочного вентиля для писсуара

- Время действия (3bar) 4±15% сек
- Расход воды для смыва (3bar) 6 л
- Настенное присоединение: 3/4"
- 18 упаковок/ коробка

273-0172-06

❖ Изливы

Артикул



Излив трубчатый

- 1 шт излив С130
- Для двухручковых умывальников и кранов
- 20 упаковок/ коробка

273-0015-06



Излив С150 НР

- 1 шт излив гидропластический, С150 НР
- Для моек и умывальников
- 20 упаковок/ коробка

Артикул

273-0080-06



Излив С180 НР

- 1 шт излив гидропластический, С180 НР
- Для моек
- 20 упаковок/ коробка

273-0078-06



Излив трубчатый

- 1 шт излив С200
- Для моек
- 20 упаковок/ коробка

273-0016-06



Излив С210 НР

- 1 шт излив гидропластический, С210 НР
- Для моек
- 10 упаковок/ коробка

273-0081-06








Излив J150






- 1 шт излив J190
- Для умывальников Тренд Плюс и Голф
- 10 упаковок/ коробка

273-0106-06

❖ Изливы

	Артикул		Артикул
 <p>Излив J190</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт излив J190 • Для моек Тренд Плюс, Юниор Эво и Голф • 10 упаковок/ коробка 	273-0107-06	 <p>Излив трубчатый</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт излив S200 • Для настенных моек и кранов • 20 упаковок/ коробка 	273-0014-06
 <p>Излив трубчатый</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт излив S300 • Для настенной ванна/ умывальников • 20 упаковок/ коробка 	273-0009-06	 <p>Излив гидропластический 200 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для настенной мойки ТРЕНД, Юниор, Юниор ЭВО и Мамбо • 20 упаковок/ коробка 	273-0012-06
 <p>Излив НР300</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт излив гидропластический, 300 мм • Для настенной ванна/ умывальников • 12 упаковок/коробка 	273-0108-06		

❖ Переключатели душа

	Артикул		Артикул
 <p>Переключатель душа для ванны/умывальника</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт переключатель душа • Для настенных одноручковых в/у • 6 упаковок/коробка 	273-0034-06	 <p>Переключатель душа</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт переключатель для ТРЕНД • 1 шт ручка для переключателя • 1 шт резьба для шланга с прокладкой • Для ванны ТРЕНД • 8 упаковок/коробка 	273-0036-06
 <p>Переключатель душа</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт Юниор переключатель душа • Для Юниор ванны • 8 упаковок/коробка 	273-0037-06	 <p>Переключатель душа</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт переключатель душа для Инка смесителей ванна • 8 шт/коробка 	273-0038-06
 <p>Переключатель душа</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт переключатель душа • Для ванны Тренд, Юниор, Юниор Эво и Мамбо • 8 упаковок/коробка 	273-0064-06		

➤ Прочее



Держатель для душевой лейки

- 1 шт держатель душевой лейки для душевой системы Юниор ЭВО
- 18 упаковок/ коробка

АТИКУЛ

273-0169-06



Декоративное кольцо по умывальник

- 1 шт декоративное кольцо
- Для умывальников и моек ПРО, Инка, Мамбо
- Для умывальников и моек ГОЛФ
- 6 упаковок/ коробка

АТИКУЛ

273-0163-06

273-0164-06



Держатель душевой головки для душевого набора

- 1 шт держатель душа
- Для душой штанга Бэзик (275-0034-07)
- 18 упаковок/ коробка

273-0151-06



Клапан тяжести

- 1 шт клапан
- Для автоматического сливного клапана
- 4 упаковок/ коробка


273-0059-06



Резиновое уплотнение

- Для моек Юниор Эво, Юниор и Мамбо-5 с низким изливом
- 2шт резиновых уплотнений 38x29,5x4,3 мм
- 1шт разделительное кольцо
- 6 упаковок/ коробка

273-0077-06



Донный клапан

- Автоматический

165-0032-00



Резиновое уплотнение

- Для моек Тренд Плюс и Мода с низким изливом
- 2шт резиновых уплотнений 38x29,5x4,3 мм
- 1шт разделительное кольцо
- 6 упаковок/ коробка

273-0111-06



Регулятор напора

- 1шт регулятор протекта
- Проходимость 10л / мин
- Для смесителей для ванн и душа
- 8 упаковок/ коробка

273-0067-06



Резиновое уплотнение

- Для моек Тренд с низким изливом
- 2шт резиновых уплотнений 38x29,5x4,3 мм
- 1шт разделительное кольцо
- 6 упаковок/ коробка

273-0110-06



Монтажный комплект Мамбо

- 1шт якорный болт с гайкой М8
- 1шт металлическая монтажная подкова
- 1шт резиновая монтажная подкова
- 1шт резиновая прокладка
- 6 упаковок/ коробка

273-0050-06



Треф вилка для душевой лейки

- Для смесителей Треф ванна и душ
- 3 упаковки/коробке

273-0082-06



Монтажный комплект Юниор

- 1шт якорный болт с гайкой М8
- 1шт металлическая монтажная подкова
- 1шт резиновая монтажная подкова
- 1шт резиновая прокладка
- 6 упаковок/ коробка

273-0049-06



Евростар вилка для душевой лейки

- Для смесителей Евростар ванна и душ
- 3 упаковок/ коробка

273-0083-06



Монтажный комплект Тренд

- 1шт якорный болт с гайкой М8
- 1шт металлическая монтажная подкова
- 1шт резиновая монтажная подкова
- 1шт резиновая прокладка
- 6 упаковок/ коробка

273-0048-06

❖ Прочее



Комплект уплотнений для стоячих смесителей

- 1 шт уплотнение для аэратора M22x1
- 1 шт уплотнение для аэратора M24x1
- 1 шт уплотнение для аэратора M19x1
- 1 шт прокладка установочная 35 мм
- 1 шт прокладка установочная 40 мм
- 1 шт прокладка установочная 45 мм
- 1 шт подковочная прокладка для 8 мм болтов
- 1 шт подковочная прокладка для 10 мм болтов
- 1 шт уплотнение для излива А (кольцо с разрезом)
- 1 шт уплотнение для излива В (кольцо с разрезом)
- 1 шт уплотнение для излива (O кольцо 12,5x2,5 мм)
- 1 шт уплотнение соединения
- 1 шт прокладка (24x16x2)
- Для стоячих смесителей
- 15 упаковок/ коробка

Артикул

273-0146-06



Комплект уплотнений для настенных смесителей












- 1 шт уплотнение для аэратора M22x1
- 1 шт уплотнение для соединения вилки держателя душевой лейки (плоский 24x19x3 мм)
- 2 шт уплотнений для эксцентрика переключателя душа (O кольцо 8,3x2,4 мм)
- 1 шт уплотнение для установочного винта для двухручковых настенных смесителей
- 1 шт уплотнение для излива (кольцо с разрезом)
- 2 шт уплотнение для поршня (O кольцо 10x4 мм)
- 2 шт уплотнение вентильного седла
- 1 шт уплотнение соединения для настенных смесителей ванна-умывальник (O кольцо 20x2 мм)
- 1 шт уплотнение для эксцентрика (плоский 24x16x2 мм)
- Для настенных смесителей
- 15 упаковок/ коробка

Артикул

273-0147-06



Комплектующие для шаровых кранов

	<p>Набор прокладок для шарового крана „Флексум” 1”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 шт фасонное кольцо 6x2 EPDM • 1 шт фасонное кольцо 39x2,5 EPDM • 2 шт прокладка для шарового крана 25 	<p>273-0115-06</p>		<p>Набор прокладок для шарового крана „Флексум” 3/4”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 шт фасонное кольцо 5,28x1,78 EPDM • 1 шт фасонное кольцо 32x2,2 EPDM • 2 шт прокладка для шарового крана 20 	<p>273-0116-06</p>
	<p>Набор прокладок для шарового крана „Флексум” 1/2”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 шт фасонное кольцо 5,28x1,78 EPDM • 1 шт фасонное кольцо 24x2 EPDM • 2 шт прокладка для шарового крана 15 	<p>273-0117-06</p>		<p>Набор прокладок для шарового крана „АХА” 1/2”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт фасонное кольцо 7,3x2,4 NBR70 • 1 шт фасонное кольцо 29,1x1,6NBR70 • 2 шт прокладка для шарового крана 15NBR85 	<p>273-0119-06</p>
	<p>Набор прокладок для шарового крана „АХА” 1/4” и 3/8”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт фасонное кольцо 7,3x2,4 NBR70 • 1 шт фасонное кольцо 25,1x1,6 NBR70 • 2 шт прокладка для шарового крана 10 NBR85 	<p>273-0118-06</p>		<p>Набор прокладок для шарового крана „АХА” 3/4”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт фасонное кольцо 7,3x2,4 NBR70 • 1 шт фасонное кольцо 29,1x1,6NBR70 • 2 шт прокладка для шарового крана 15 NBR85 	<p>273-0120-06</p>
	<p>Набор прокладок для шарового крана „АХА” 1”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт фасонное кольцо 13,3x2,4 NBR70 • 1 шт фасонное кольцо 49,5x3 NBR70 • 2 шт прокладка для шарового крана 25 NBR85 	<p>273-0121-06</p>		<p>Набор прокладок для шарового крана „АХА” 5/4”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт фасонное кольцо 13,3x2,4 NBR70 • 1 шт фасонное кольцо 64,5x3 NBR70 • 2 шт прокладка для шарового крана 32 NBR85 	<p>273-0122-06</p>
	<p>Набор прокладок для шарового крана „АХА” 6/4”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт фасонное кольцо 16,8x2,4 NBR70 • 1 шт фасонное кольцо 79,5x3 NBR70 • 2 шт прокладка для шарового крана 40 NBR85 	<p>273-0123-06</p>		<p>Набор прокладок для шарового крана „АХА” 2”/ вода/</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт фасонное кольцо 19,2x3 NBR70 • 1 шт фасонное кольцо 104,5x3 NBR70 • 2 шт прокладка для шарового крана 50 NBR85 	<p>273-0124-06</p>
	<p>Крышка для шарового крана АХА</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размер 1/4”-3/8” • Размер 1/2” • Размер 3/4” • Размер 1” 	<p>273-0134-06 273-0135-06 273-0136-06 273-0137-06</p>		<p>Шар и шпindelь к шаровому крану АХА</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт готовый шар <p>Размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/4”-3/8” • 1/2” • 3/4” • 1” 	<p>273-0125-06 273-0126-06 273-0127-06 273-0128-06</p>
	<p>Главный шаровой кран</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт готовый шар • Размер 3/4” 	<p>273-0129-06</p>		<p>Шар и шпindelь для шарового крана „ФЛЕКСУМ”(вода)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 шт готовый шар <p>Размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2” • 3/4” • 1” 	<p>273-0143-06 273-0144-06 273-0145-06</p>




**АРМАТУРА ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ,
ГАЗОВОЙ И ОТОПИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ**



ШАРОВОЙ КРАН ФЛЕКСУМ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	106
АХА	109
АЛФА ШАРОВЫЕ КРАНЫ	112
ПРОЧАЯ АРМАТУРА	114
ВЕНТИЛЯ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	116
СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ИЛА	126

ШАРОВОЙ КРАН ФЛЕКСУМ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



113-0065-10

❖ Характеристики

	ФЛЕКСУМ
	Газовая арматура
Допустимое давление при эксплуатации (Бар)	25
Наибольшее допустимое давление (Бар)	30
Допустимое давление при контроле (Бар)	35
Температура эксплуатации:	
Мин. (°C)	-20 °C
Макс. (°C)	60 °C
Среда применения:	
Питевая вода	x
Промышленная вода	x
Растительные масла и животные жиры	x
Солярка, дизельное топливо	x
Гидравлические масла	x
Кислоты и щелочи, неконцентрированные	x
Растворы солей	x
Воздух	x
Пищевые вещества (лимонный сок, пиво, вино, и т.д.)	x
Газы (ПБ, Этан, Бутан, Метан, подземный газ)	x

Шаровой кран ФЛЕКСУМ для газовой промышленности

Почему стоит выбирать именно шаровой кран MOFEM "ФЛЕКСУМ"?

- С целью обеспечения прочности корпуса, в продольном направлении имеются ребра, укрепляющие стенки и исключающие деформацию корпуса при монтаже.
- Надежность в эксплуатации, потому что корпус представляет единое целое и готовится ковкой.
- Отличная герметичность, так как шар и шпindel представляют единую деталь
- Фасонные уплотнительные элементы из нитриловой резины NBR - эластичны и герметизируют даже при небольшом давлении
- Защита от незаконного отбора газа : на основе венгерского ГОСТ MSZ EN331:2000, следы ремонта или другого вмешательства , в случае замены уплотнение шарового крана. должны быть видимыми.
- Поверхность шара с твердым хромовым слоем, для снижения степени истирания и увеличения степени скольжения.
- Немецкий материал Европейского Стандарта
- 100% проба на давление: каждый шаровой кран подвергается пробе под водным давлением
- Марка MOFEM и дата изготовления при помощи ковки видны на поверхности корпуса, что обеспечивает гарантию качества.
- Никкилированный корпус.



1/2", 3/4", 1"




5/4", 6/4", 2"

Газовый шаровой кран

- С внутренней резьбой


Нминальный размер	Характерные размеры в мм				(bar)			MM
	L	H	R	Lt.	P1	P2	P3	Код
1/2"	63	43	60	27	25	30	35	113-0065-10
3/4"	74	49	75	32	25	30	35	113-0067-10
⊕ 1"	88	58	90	39	25	30	35	113-0069-10
⊕ 5/4"	110	73	130	50	5	5	10	113-0076-00
⊕ 6/4"	120	80	155	55	5	5	10	113-0077-00
2"	140	96	175	70	5	5	10	113-0078-00



Газовый шаровой кран

- С внутренней и наружной резьбой
- С насадкой

Нминальный размер	Характерные размеры в мм				МП
	L	H	R	Lt.	Код
1/2"	90	45	60	27	113-0066-10
3/4"	106	47	75	32	113-0068-10
1"	124	55	90	39	113-0070-10




Шаровой кран ФЛЕКСУМ для газовой промышленности



Газовый шаровой кран

- С внутренней и наружной резьбой
- Без насадки

Номинальный размер	Характерные размеры в мм				МП Код
	DIN	L	H	R	
1/2"	63	43	60	27	113-0066-20
3/4"	74	49	75	32	113-0068-20
1"	88	58	90	39	113-0070-20



Газовый шаровой кран

- С внутренней и наружной резьбой

Номинальный размер	Характерные размеры в мм				ММ Код
	DIN	L	H	R	
1/2"	58	36	60	25	113-0074-10
3/4"	74	49	75	32	113-0095-10



Шаровой кран с безопасным термостатическим клапаном



В том случае, если наружная температура воздуха меньше чем 95 °С, клапан не перекрывает газ. Если же температура выше чем 100 °С, то клапан автоматически закрывается. В случае, если температура воздуха стабильно не превышает 900 °С, то клапан останется закрытым в течении 60

минут. Монтаж клапана может производиться только специалистом со специальным разрешением. Рекомендуем для монтажа выбрать такое место, где ничто не мешает работе клапана. Позицию расположения клапана можно выбрать свободно. Ухода не требует. После срабатывания клапана его необходимо поменять на новый.



Шаровой кран с безопасным термостатическим клапаном

- С внутренней и наружной резьбой
- Безопасный термостатический клапан с внутренней и наружной резьбой

Артикул



113-0074-35



Безопасный термостатический клапан

- Температура при открывании 95-100 °С
- Максимальное давление 0,5 МПа (5 bar)
- Термическая выдержка 925 С (до 60 мин)

230-0079-07





113-0026-00



AXA

❖ Характеристики

	АНА
	Шаровой кран
Допустимое давление при эксплуатации (Бар)	16
Наибольшее допустимое давление (Бар)	20
Допустимое давление при контроле (Бар)	25
Температура эксплуатации:	
Мин. (°C)	0 °C (хранение -20 °C)
Макс. (°C)	90 °C
Среда применения:	
Питевая вода	х
Промышленная вода	х
Растительные масла и животные жиры	х
Солярка, дизельное топливо	х
Гидравлические масла	х
Кислоты и щелочи , неконцентрированные	х
Растворы солей	х
Воздух	х
Материалы пищевой промышленности/ напитки, пиво, вино/	х
Газы/ ПБ, этан, бутан, метан, газ и т.д./	-

АХА шаровые краны



Почему стоит выбрать именно шаровой кран МОФЕМ „АХА“?

- Вот уже 40 лет завод МОФЕМ производит универсальные шаровые краны АХА и продажа более чем 50 миллионов штук, лучше всего доказывает успешность конструкции.
- Механическая твердость, безопасная толщина стенки корпуса, отсутствие острых углов, исключает деформацию корпуса при монтаже
- Шар и прокладки фиксирует крышка корпуса при помощи нержавеющих винтов
- Шар и шток представляют одно целое, поэтому шаровой кран отлично герметизирован
- Уплотнительные элементы из нитриловой резины NBR, благодаря своей эластичности и упругости герметично закрывают шаровой кран, даже при небольшом давлении
- Защита от нелегального отбора газа на основе венгерского ГОСТ MSZ EN311:2000, который исключает, что любое вмешательство в устройство крана было бы невидимым.
- Поверхность шара покрыта твердым слоем хрома, который обеспечивает минимальную стираемость и максимальную степень скольжения.
- Материал немецкого качества проверенный и отобранный согласно Европейского Стандарта
- 100% проба под давлением, поштучно, при помощи подводного способа.
- При помощиковки марка „МОФЕМ“ и дата изготовления нанесена на корпус, что еще больше подчеркивает качество товара.



- 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"



- 1", 5/4"




- 6/4", 2"

Шаровой кран с внутренней резьбой

- Размер: 1/4"
- Размер: 3/8"
- Размер: 1/2"
- Размер: 3/4"
- Размер: 1"

Шаровой кран с внутренней резьбой


- Размер: 5/4"
- Размер: 6/4"
- Размер: 2"



Нминальный размер		Характерные размеры в мм				MM
DIN		L	H	R	Lt.	Код
мм	inch					
8	1/4"	50	41	65	19	113-0001-00
10	3/8"	50	41	65	22	113-0002-00
15	1/2"	60	43	65	27	113-0007-00
20	3/4"	75	55	85	34	113-0018-00
25	1"	90	64	105	41	113-0034-00
32	5/4"	107	69	105	50	113-0051-00
40	6/4"	125	96,5	105	55	113-0052-00
50	2"	159	113	105	70	113-0053-00


Шаровый кран с внутренней и наружной резьбой

- С насадкой
- С плоской прокладкой




Нминальный размер		Характерные размеры в мм				МП
DIN		L	H	R	Lt.	Код
мм	inch					
15	1/2"	69	43	65	27	113-0009-00
20	3/4"	80	55	85	34	113-0026-00
25	1"	105	64	105	41	113-0038-00

AXA шаровые краны




Шаровой кран для котла

Номинальный размер		Характерные размеры в мм					Шаровой кран для котла
DIN		L	H	R	I	Lt.	Код
мм	inch						
	1/2"	107	52	90	12	19	113-0010-00
	3/4"	142	78	110	15	17	113-0023-00




Магистральный кран для воды

Номинальный размер		Характерные размеры в мм					Магистральный кран для воды
DIN		Lt1	L	H1	H2	Lt	Код
мм	inch						
20	3/4"	14	86,5	56	45	32	113-0019-00



Сливной шаровой кран


Номинальный размер		Характерные размеры в мм					Сливной шаровой кран
DIN		L	I	h	b	d	Код
мм	inch						
	3/8"	54	55,5	40	8	3/8"	113-0046-00
	1/2"	54	55,5	40	12	1/2"	113-0047-00
	1/4"	54	55,5	40	8	1/4"	113-0045-00



Лабораторный шаровой кран

• Для лабораторного пользования

Номинальный размер	Характерные размеры в мм						МП
	L	I	h	b	d	d1	Код
1/4"	65	55,5	40	8	1/4"	12	113-0048-20
3/8"	65	55,5	40	8	3/8"	12	113-0049-20
1/2"	65	55,5	40	12	1/2"	12	113-0050-20



АЛФА ШАРОВЫЕ КРАНЫ



513-0015-00

Характеристики

	Алфа
	Шаровой кран
Допустимое давление при эксплуатации (Бар)	16-40*
Наибольшее допустимое давление (Бар)	20
Допустимое давление при контроле (Бар)	25
Температура эксплуатации:	
Мин. (°C)	-20 °C
Макс. (°C)	150 °C
Среда применения:	
Питьевая вода	х
Техническая вода	х
Растительные масла и животные жиры.	х
Солянка и дизельное топливо	х
Гидравлические масла	х
Разбавленные кислоты и щелочи	х
Растворы солей	х
Воздух	х
Материалы пищевой промышленности/ напитки, пиво, вино/	х
Газы/ ПБ, этан, бутан, метан, газ и т.д./	-
Пары	х

* (на стр. схема)

Алфа шаровые краны


Почему стоит выбирать именно шаровой кран „АЛФА“?

- Используется при широкой шкале температур и давления
- Благодаря длине ручки, требуется небольшое усилие при открытии и закрытии крана
- Марка „МОФЕМ“ на ручке гарантирует качество
- Пиктограмма, указывающая функцию открытия и закрытия
- Никкированный корпус
- Механическая твердость: безопасная толщина, отсутствие острых углов, исключает деформацию корпуса при монтаже.
- Шар и шток представляют одно целое, поэтому шаровой кран отлично герметизирован
- Тефлоновое уплотнение PTFE около шара, обеспечивающее широкий спектр применения
- Уплотнение NBR около штока, упругость которого обеспечивает безопасность даже при низком давлении
- Поверхность шара покрыта твердым слоем хрома, который обеспечивает минимальную стираемость и максимальную степень скольжения.



Алфа шаровой кран

- Закрытая конструкция
- Широкий спектр температур



Номинальный размер	Характерные размеры в мм							МП Код
	A	C	E	L1	L2	SW	t1	
1/4"	10	40,5	95	44	22	19	11	513-0008-00
3/8"	10	40,5	95	49	24,5	21	11,4	513-0010-00
1/2"	14	43	95	62	31	25	15	513-0015-00
3/4"	19	53	115	70	35	31	16,3	513-0020-00
1"	24	57	115	84	42	39	19,1	513-0025-00
1 1/4"	30	72,5	155	98	49	48	21,4	513-0032-00
1 1/2"	38	78,5	155	106	53	55	21,4	513-0040-00
2"	47	94	175	126	63	67	25,7	513-0050-00

ДИАГРАММА ТЕМПЕРАТУРЫ- ДАВЛЕНИЯ





ТАБЛИЦА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

DN	kv	Диаметр полка
1/4"	5,1	10
3/8"	5,5	10
1/2"	15,4	14
3/4"	24,7	19
1"	43,6	24
1.1/4"	65,8	30
1.1/2"	131	38
2"	171	47
2.1/2"	330	62
3"	513	76
4"	853	98

размер потока м³/час, при давлении 1 Бар

ДИАГРАММА ПАДЕНИЯ НАПОРА ВОДЫ И ДАВЛЕНИЯ




❖ Прочая арматура



Редуктор давления


- Размер: 1/2"
Объем напора вода: 70л/мин
- Размер: 3/4"
Объем напора вода: 100л/мин

Номинальный размер		Характерные размеры в мм				Редуктор давления
DIN		L	H	R	Lt.	Код
мм	inch					
15	1/2"	90	46	80	27	116-0001-00
20	3/4"	103	46	84	32	116-0002-00




Вентиль запорно-регулируемый



Номинальный размер		Характерные размеры в мм			Редуктор давления
DIN		L	H	D	Код
мм	inch				
15	1/2"	56	50	53	111-0005-00
20	3/4"	70	60	56,1	111-0006-01



Вентиль для полива в саду

Номинальный размер		Характерные размеры в мм					Редуктор давления
DIN		L	H	B	d	D	Код
мм	inch						
15	1/2"	65	40	8	1/2"	56,2	111-0001-00
20	3/4"	65	40	8	3/4"	56,2	111-0002-00
25	1"	65	40	12	1"	56,2	111-0003-00





ВЕНТИЛЯ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



230-0076-27

❖ Термостатические головки



MTW Термостатическая головка с восковым элементом контроля

- Диапазон действия : 0-28С°

MTL Термостатическая головка с элементом контроля из жидкой среды

- Диапазон действия : 8-28С°

С позицией замерзания

- Размер: M28:1,5
- Максимальное давление при закрытии: 150 kPa
- Гистерезис 0,3-0,5K
- Зависимость температуры воды 0,5K
- Материал: Полиамид CW 614N
- Масса 1,5 г
- Упаковка: 10 шт/коробка

Автоматически действующие термостатические головки, как для отопительной так и для охлаждающей системы, применяются в качестве регулирующего элемента. При использовании адаптеров их можно присоединять и к другим типам вентиляей.

- Большие размеры окна установки позволяют легко считывать и устанавливать параметры
- Углубление на 6 отметке облегчает его установку для плохо видящих людей
- Максимальную и минимальную температуру можно легко установить отдельно по желанию (Эко функция - для большей экономии энергии)
- В положении противоморозной защиты вентиль не закрыт, обеспечивая таким образом чтобы зимой в квартире (или на даче) отопительная система не замерзла
- Полное закрытие вентиля может быть использовано при замене радиатора (полное закрытие можно установить и на возвратном вентиле)
- Простота формы и узкие отверстия обеспечивают легкость эксплуатации и ухода

Ручка обыкновенная


- Упаковка: 10 шт/коробка



Артикул

230-0076-07

230-0076-27



❖ Радиаторные вентиля




❖ Радиаторные вентиля для подсоединения к стальным трубам

Термостатические радиаторные вентиля обеспечивают множество возможностей трубного присоединения.



FVR-N 15 прямой радиаторный вентиль 1/2"
FVR-N 20 прямой радиаторный вентиль 3/4"

- Kvs параметр: 0,01-1,2
- Kv параметр: 0,01-0,7
- Максимальное давление при закрытии: 250 kPa
- Максимальное статическое давление: 1,6kPa
- Максимальная температура эксплуатации: 120C o
- Номинальное открытие: 0,45 мм/2K
- С кран-буксой предварительной установки
- Материал: латунь
- Масса: 180г
- Упаковка: 10шт/коробка




Номинальный размер		Характерные размеры в мм				Прямой радиаторный вентиль
DIN		L	H	R	Lt.	Код
мм	inch					
15	1/2"	58	23	1/2"	1/2"	111-0043-00
20	3/4"	88	29	3/4"	3/4"	111-0051-00



FVV-N 15 угловой радиаторный вентиль 1/2"
FVV-N 20 угловой радиаторный вентиль 3/4"

- Kvs параметр: 0,01-1,2
- Kv параметр: 0,01-0,7
- Максимальное давление при закрытии: 250 kPa
- Максимальное статическое давление: 1,6 Мпа
- Максимальная температура эксплуатации: 120C o
- Номинальное открытие: 0,45 мм/2 K
- С кран-буксой предварительной установки
- Материал: латунь
- Масса: 170 g
- Упаковка: 10 шт/коробка



Номинальный размер		Характерные размеры в мм					Угловой радиаторный вентиль
DIN		L	LT	lt	DN	dn	Код
мм	inch						
15	1/2"	43,5	27	29	1/2"	1/2"	111-0045-00
20	3/4"	50	32	38	3/4"	3/4"	111-0053-00

❖ Радиаторные вентиля для подсоединения к стальным трубам


Термостатические радиаторные вентиля обеспечивают множество возможностей трубного присоединения.



RVR-N 15 прямой возвратный радиаторный вентиль 1/2"

RVR-N 20 прямой возвратный радиаторный вентиль 3/4"

- С регулируемой гайкой
- Материал: латунь
- Масса: 94 g
- Упаковка: 10 шт/коробка




Нминальный размер		Характерные размеры в мм						Прямой возвратный радиаторный вентиль
DIN		L	H	LT	Ltz	DN	dn	Код
мм	inch							
15	1/2"	58	41	27	23	1/2"	1/2"	111-0044-00
20	3/4"	50	32	38	29	3/4"	3/4"	111-0052-00



RVV-N 15 угловой возвратный радиатор вентиль 1/2"

RVV-N 20 угловой возвратный радиатор вентиль 3/4"

- С регулируемой гайкой
- Материал: латунь
- Масса: 86 g
- Упаковка: 10 шт/коробка



Нминальный размер		Характерные размеры в мм							Радиаторный вентиль, угловой
DIN		L	H	LT	lt	Ltz	DN	dn	Код
мм	inch								
15	1/2"	40,5	52	27	29	23	1/2"	1/2"	111-0046-00
20	3/4"	50	57	32	38	27	3/4"	3/4"	111-0054-00


❖ Радиаторный вентиль с насадкой ЕВРОКОНУС.

К пятислойным трубам размеров 16,18,20 и к медным трубам размеров 15,18



Прямой радиаторный вентиль FVK-EK 15

- Размер: 3/4"
- С регулируемой кран-буксой
- Материал: Желтая медь
- Масса: 151г
- Упаковка: 10шт/коробка



Нминальный размер		Характерные размеры в мм				Víznyomáscsökkentő
DIN		L	lt	DN	dn	Код
мм	inch					
15	3/4"	85	30	3/4"	1/2"	111-0043-10


❖ Радиаторный вентиль с насадкой ЕВРОКОНУС.

К пятислойным трубам размеров 16,18,20 и к медным трубам размеров 15,18



Угловой радиаторный вентиль FVV-EK 15

- Размер: 3/4"
- С регулируемой кран-буксой
- Материал: Желтая медь
- Масса: 139г
- Упаковка: 10шт/коробка




Нминальный размер		Характерные размеры в мм					Víznyomásökentő
DIN		L	lt	DN	dn	Код	
мм	inch						
15	3/4"	65,2	30	3/4"	1/2"	111-0045-10	



Прямой возвратный радиаторный вентиль RVR-EK 15

- Размер: 3/4"
- Регулируем
- Гайкой
- Материал: желтая медь
- Масса: 122г
- Упаковка: 10шт/коробка




Нминальный размер		Характерные размеры в мм					Radiátor szelep
DIN		L	lt	Ltz	DN	dn	Код
мм	inch						
15	3/4"	74	30	23	3/4"	1/2"	111-0044-10



Угловой возвратный радиаторный вентиль RVR-EK 15

- Размер: 3/4"
- Регулируем
- Гайкой
- Материал: желтая медь
- Масса: 94г
- Упаковка: 10шт/коробка



Нминальный размер		Характерные размеры в мм					Radiátor szelep
DIN		L	lt	Ltz	DN	dn	Код
мм	inch						
15	3/4"	62,2	30	23	3/4"	1/2"	111-0046-10

❖ Радиаторный вентиль с насадкой ЕВРОКОНУС.

К пятислойным трубам размеров 16,18,20 и к медным трубам размеров 15,18



537-0016-00



537-0015-00

Eurokónusz csatlakozó

- Többrétegű csőhöz 3/4"x16
- Rézcsőhöz 3/4"x15

Тип трубы	Jellemző méretek mm-ben		Eurokónusz csatlakozó
	DN	dn	Kód
Многослойная	16	3/4"	537-0016-00
Латунная	15	3/4"	537-0015-00




❖ Радиаторные вентиля для внешнего присоединения

К пятислойным трубам размеров 16 и к медным трубам размеров 15



Прямой радиаторный вентиль FVR-H 15

- Размер: 1/2"
- Регулируем
- Материал: желтая медь
- Масса: 118г
- Упаковка: 10шт/коробка




Нминальный размер		Характерные размеры в мм				Радиаторный вентиль
DIN		L	lt	DN	dn	Код
мм	inch					
15	1/2"	79,5	30	1/2"	1/2"	111-0043-20



Угловой радиаторный вентиль FVV-H 15

- Размер: 1/2"
- Регулируем
- Материал: желтая медь
- Масса: 120г
- Упаковка: 10шт/коробка



Нминальный размер		Характерные размеры в мм				Радиаторный вентиль
DIN		L	lt	DN	dn	Код
мм	inch					
15	1/2"	62,5	30	1/2"	1/2"	111-0045-20


❖ Радиаторные вентиля для внешнего присоединения

К пятислойным трубам размеров 16 и к медным трубам размеров 15



Прямой радиаторный вентиль RVR-H 15

- Размер: 1/2"
- Регулируем гайкой
- Материал: желтая медь
- Масса: 94г
- Упаковка: 10шт/коробка




Нминальный размер		Характерные размеры в мм					Радиаторный вентиль
DIN		L	lt	Ltz	DN	dn	Код
мм	inch						
15	1/2"	71,5	30	23	1/2"	1/2"	111-0044-20



Прямой возвратный радиаторный вентиль RVR-SH 15

- Размер: 1/2"
- Материал: желтая медь
- Масса: 84г
- Упаковка: 10шт/коробка




Нминальный размер		Характерные размеры в мм				Радиаторный вентиль
DIN		L	lt	DN	dn	Код
мм	inch					
15	1/2"	69	30	1/2"	1/2"	111-0044-30



Угловой возвратный радиаторный вентиль RVV-H 15

- Размер: 1/2"
- Регулируем при помощи гайки
- Материал: желтая медь
- Масса: 86г
- Упаковка: 10шт/коробка



Нминальный размер		Характерные размеры в мм					Радиаторный вентиль
DIN		L	lt	Ltz	DN	dn	Код
мм	inch						
15	1/2"	59,5	30	23	1/2"	1/2"	111-0046-20


❖ Радиаторные вентиля для внешнего присоединения

К пятислойным трубам размеров 16 и к медным трубам размеров 15



Угловой возвратный радиаторный вентиль RVV-SH 15

- Размер: 1/2"
- Материал: желтая медь
- Масса: 82г
- Упаковка: 10шт/коробка



Нминальный размер		Характерные размеры в мм				Радиаторный вентиль
DIN		L	lt	DN	dn	Код
мм	inch					
15	1/2"	59,7	30	1/2"	1/2"	111-0046-30



537-0016-01



537-0015-01

Присоединение

- К многослойной трубе
- 1/2"x16
- К медной трубе
- 1/2"*15



Тип трубы	Характерные размеры в мм		Евроконус
	DN	dn	Код
Многослойная	16	1/2"	537-0016-01
Латунная	15	1/2"	537-0015-01



❖ Предварительная установка

Радиаторные вентиля МОФЕМ имеют неизменное значение Kv, т.е. являются вентилями с предварительной установкой. Радиаторные вентиля - вставки имеют встроенный элемент предварительной установки. Предварительная установка упрощается при помощи ключа на основе регулировочной диаграммы.



Ключ для регулировки термостата

Применение:

- Вставляем ключ резьбовым концом вниз в предварительно
- Устанавливающий ворот и крутим по часовой стрелке до упора
- Присоединяем к буксе вентиля
- Согласно таблицы устанавливаем желаемый параметр Kv

Артикул


230-0078-07



H- модуль угол

- К двойным трубам, для радиаторов с вентилями
- Номинальное давление: 1МПа (10Бар)
- Давление при эксплуатации: Макс. 120С
- Детали: никелированная желтая медь
- Фасонные кольца: EPDM
- Прокладки: PTFE /тефлон/
- Размер монтажа: 50 мм

111-0060-00



❖ Противовандальные защитные кольца



МФК противовандальные защитное кольцо для головки

- Использование этого кольца в общественных учреждениях предотвращает переустановку головки посторонними лицами.

Артикул

230-0081-07



PBR противовандальные кольцо для головки для защиты от воров

- Использование этого кольца в общественных учреждениях предотвращает снятие головки посторонними лицами

230-0082-07


❖ Сводная таблица

Радиаторные вентиля для подключения к стальным трубам




1/2", 3/4" стальная труба

Радиаторные вентиля для подключения с помощью евроконуса




Ø12, 14, 16, 18, 20x 2 мм пятислойная труба




Ø15, 18 мм латунная труба

Радиаторные вентиля для подключения для внешнего подключения



Ø16 X 2 мм пятислойная труба




Ø15 мм латунная труба

❖ Регулируемый запорный вентиль с наклонным шпинделем



Регулируемый запорный вентиль с наклонным шпинделем

- Латунь стойкая к выщелачиванию
- Прокладки из EPDM
- Наличие шкалы настройки на ручках
- С измерительными патрубками
- С клапанами для выведения жидкости
- Максимальное давление при эксплуатации 2.0MPa=20Бар
- Максимальная температура при эксплуатации: +120C
- Минимальная температура при эксплуатации: - 20C



Внутренняя резьба, со сливным клапаном								
Артикул	Тип	Характеристика	Размер присоединения	A	B	C	Масса (кг)	K _v [m ³ /h]
511-0030-10	STVM 10	Rp 3/8 - Rp 3/8 с внутренней резьбой, измерительным патрубком, с клапаном	Rp 3/8	80	108	95	0,51	2,80
511-0030-15	STVM 15	Rp 1/2 - Rp 1/2 с внутренней резьбой, измерительным патрубком, с клапаном	Rp 1/2	86	111	95	0,59	3,55
511-0030-20	STVM 20	Rp 3/4 - Rp 3/4 с внутренней резьбой, измерительным патрубком, с клапаном	Rp 3/4	90	114	95	0,64	5,10
511-0030-25	STVM 25	Rp 1 - Rp 1 с внутренней резьбой, измерительным патрубком, с клапаном	Rp 1	102	120	96	0,83	8,80
511-0030-32	STVM 32	Rp 5/4 - Rp 5/4 с внутренней резьбой, измерительным патрубком, с клапаном	Rp 1 1/4	120	127	96	1,26	13,10
511-0030-40	STVM 40	Rp 6/4 - Rp 6/4 с внутренней резьбой, измерительным патрубком, с клапаном	Rp 1 1/2	132	139	108	1,56	19,10
511-0030-50	STVM 50	Rp 2 - Rp 2 с внутренней резьбой, измерительным патрубком, с клапаном	Rp 2	154	148	111	2,36	31,50

НОВИНКА

СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ИЛА



118-0010-00

❖ Характеристики

Преимущества МОФЕМ сепараторов воздуха и ила:

- ▶ Изготовлен из желтой латуни высокого качества
- ▶ Безопасность в эксплуатации
- ▶ Снижает шумовые эффекты и циркуляционные заторы
- ▶ Исключает коррозию/ исключает газообразование/
- ▶ При применении уменьшаются расходы на ремонт
- ▶ Защита отопительного котла/ пользование котла без сепаратора ила, автоматически исключает действие гарантии/
- ▶ Выбор размеров и типа
- ▶ 100% контроль производства
- ▶ Венгерская инновация и опыт производства
- ▶ Простота монтажа



Рал кольцо:

- ▶ согласно уравнению Bernoulli, действие пластин, встроенных по линии потока жидкости, уменьшает статическое давление, что ведет к улавливанию воздуха и ила из системы
- ▶ маленькие шарики воздуха и ил, концентрируются на пластине, после чего оседают в верхней или нижней части арматуры.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

При использовании Мофем сепараторов воздуха и ила уменьшается содержание воздуха и ила в воде? Поэтому увеличивается срок эксплуатации и становится безопаснее работа системы.


❖ Сепараторы воздуха и ила

НОВИНКА


Сепаратор воздуха

- Для отопительных систем закрытого типа
- Максимальное давление : 10 Бар
- Максимальная температура: 120С
- Размеры шариков воздуха: мин. 20-50 микрон
- Металлическая корзина Pall кольца
- Скорость входящей воды замедляется, а примеси выпадают в осадок на дно арматуры. Открытием шарового крана сливаем отложения из системы.
- Использование: после казаном, на трубы


- Размер присоединения: 3/4"
- Размер присоединения : 1"

АТИКУЛ
118-0010-00
118-0007-00


Сепаратор ила

- Для отопительных систем закрытого типа
- Максимальное давление : 10 Бар
- Максимальная температура: 120С
- Размеры шариков воздуха: мин. 20-50 микрон
- Металлическая корзина Pall кольца
- Скорость входящей воды замедляется, а примеси выпадают в осадок на дно арматуры. Открытием шарового крана сливаем отложения из системы.
- Использование: перед казаном


- Размер присоединения: 3/4"
- Размер присоединения : 1"

118-0011-00
118-0008-00


Сепаратор воздуха и ила

- Для охлаждающих систем закрытого типа
- Максимальное давление : 10 Бар
- Максимальная температура: 120С
- Размеры шариков воздуха: мин. 20-50 микрон
- Металлическая корзина Pall кольца
- Скорость входящей воды замедляется, а примеси выпадают в осадок на дно арматуры. Открытием шарового крана сливаем отложения из системы.
- Использование: перед казаном, на трубы

- Размер присоединения: 3/4"
- Размер присоединения : 1"

118-0009-00
118-0006-00


➤ Артикулы

ТРЕНД ПЛЮС		
Реф.номер	Code	Наименование
150-1513-00	101 TREND PLUS	Смеситель для умывальника с металлическим донным клапаном
150-1563-00	100 TREND PLUS	Смеситель для умывальника без донного клапана
150-1563-03	104 TREND PLUS	Смеситель для умывальника, С поворотным J изливом, Без донного клапана
150-1513-10	107 TREND PLUS	Смеситель каскад для умывальника, с металлическим донным клапаном
151-1501-00	202 TREND PLUS	Смеситель для ванны с душевым набором
151-1551-00	201 TREND PLUS	Смеситель для ванны без душевого набора
153-1501-00	402 TREND PLUS	Смеситель для душа с душевым набором
153-1551-00	401 TREND PLUS	Смеситель для душа без душевого набора
151-1551-10	405 TREND PLUS	Внешняя часть встраиваемого смесителя ванна, без душевого набора
153-1551-10	406 TREND PLUS	Внешняя часть встраиваемого смесителя душ, без душевого набора
172-0001-00	403 MULTI-BOX	Встраиваемая система Мульти-Блок
169-0001-00		Излив к смесителям скрытого монтажа
169-0002-00		Настенный переходник с держателем для лейки к смесителям скрытого монтажа
155-1513-00	605 TREND PLUS	Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором
155-1563-00	604 TREND PLUS	Смеситель для ванны и умывальника без душевого набора
152-1563-02	302 TREND PLUS	Смеситель для мойки С поворотным низким изливом
152-1563-00	308 TREND PLUS	Смеситель для мойки С поворотным J изливом
152-1551-06	301 TREND PLUS	Смеситель для мойки, настенный, излив 200
152-1563-04	304 TREND PLUS	Смеситель для мойки С двух функциональная выдвигаемая лейка
159-1513-00	101 TREND PL MED	Смеситель для умывальника, медицинский С металлическим донным клапаном
159-1563-02	302 TREND PL MED	Смеситель для мойки, медицинский С низким поворотным изливом
159-1551-06	301 TREND PL MED	Смеситель для мойки, медицинский, настенный, излив 200

ТРЕНД ПЛЮС АРТ		
Реф.номер	Code	Наименование
150-1613-00	101TREND PL ART	Смеситель для умывальника с металлическим донным клапаном
150-1663-00	100TREND PL ART	Смеситель для умывальника без донного клапана
150-1663-03	104TREND PL ART	Смеситель для умывальника, С поворотным J изливом, Без донного клапана
151-1601-00	202TREND PL ART	Смеситель для ванны с душевым набором
151-1651-00	201TREND PL ART	Смеситель для ванны без душевого набора
153-1601-00	402TREND PL ART	Смеситель для душа с душевым набором
153-1651-00	401TREND PL ART	Смеситель для душа без душевого набора
151-1651-10	405TREND PL ART	Внешняя часть встраиваемого смесителя ванна, без душевого набора
153-1651-10	406TREND PL ART	Внешняя часть встраиваемого смесителя душ, без душевого набора
155-1601-00	605TREND PL ART	Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором
155-1651-00	604TREND PL ART	Смеситель для ванны и умывальника без душевого набора
152-1663-02	302TREND PL ART	Смеситель для мойки С поворотным низким изливом
152-1663-00	308TREND PL ART	Смеситель для мойки С поворотным J изливом
152-1651-06	301 TREND PL ART	Смеситель для мойки, настенный, излив 200
152-1663-04	304TREND PL ART	Смеситель для мойки С двух функциональная выдвигаемая лейка

МОДА		
Реф.номер	Code	Наименование
150-0046-40	100 MODE	Смеситель для умывальника без донного клапана
150-0046-25	101 MODE	Смеситель для умывальника с металлическим донным клапаном
154-0046-25	501 MODE	Смеситель для биде с металлическим сливным клапаном
151-0046-10	202 MODE	Смеситель для ванны с душевым набором Дукал
153-0046-20	402 MODE	Смеситель для душа с душевым набором Дукал
155-0046-25	603 MODE	Ванна/Смеситель для умывальника с душевым набором Дукал
152-0046-21	302 MODE	Смеситель для мойки стоячая
152-0046-30	303 MODE	Смеситель для мойки стоячая , излив низкий
152-0046-20	301 MODE	Смеситель для мойки настенный , излив 200 мм
152-0046-60	304 MODE	Смеситель для мойки стоячая с вытягивающейся лейкой

ЮНИОР ЭВО		
Реф.номер	Code	Наименование
150-0057-30	100 EVO	Смеситель для умывальника без донного клапана
150-0058-30	101 EVO	Смеситель для умывальника с металлическим донным клапаном
150-0059-30	110 EVO	Смеситель для умывальника с поворотным изливом
154-0047-30	501 EVO	Смеситель для биде с металлическим донным клапаном
151-0063-00	202 EVO	Смеситель для ванны с душевым набором

Артикулы

ЮНИОР ЭВО

Реф.номер	Code	Наименование
151-0063-10	201 EVO	Смеситель для ванны без душевого набора
153-0047-00	402 EVO	Смеситель для душа с душевым набором
153-0047-10	401 EVO	Смеситель для душа без душевого набора
151-0066-00	405 EVO	Внешняя часть встраиваемого смесителя ванна, без душевого набора
153-0065-00	406 EVO	Внешняя часть встраиваемого смесителя душ, без душевого набора
172-0001-00	403 MULTI-BOX	Встраиваемая система МУЛЬТИ-БЛОК
170-0002-10	407 EVO TERM	Термостатический Смеситель для душа, без душевого набора
155-0065-20	605 EVO	Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором
155-0065-30	604 EVO	Смеситель для ванны и умывальника, без душевого набора
275-0059-07		Душевая система для любого настенного смесителя ванны и душа
170-0004-00	408 EVO Term SH SI	Термостатическая душевая система
153-0048-00	409 EVO SH SI	Душевая система, со смесителей
152-0049-30	302 EVO	Смеситель для мойки стоячая с низким изливом
152-0050-10	304 EVO	Смеситель для мойки стоячая с вытягивающейся лейкой
152-0067-10	308 EVO	Смеситель для мойки стоячая с изливом С 193 мм
152-0048-30	303 EVO	Смеситель для мойки стоячая с высоким изливом
152-0047-00	301 EVO	Смеситель для мойки настенная
159-0024-00	101 EVO MED	Смеситель для умывальника, медицинский
159-0025-00	302 EVO MED	Смеситель для мойки, медицинский
159-0023-00	301 EVO MED	Смеситель для мойки,настенный, медицинский

НОВИНКА

ЮНИОР

Реф.номер	Code	Наименование
150-0021-02	100JUN	Смеситель для умывальника без донного клапана
150-0050-10	110JUN	Смеситель для умывальника с поворотным изливом 150 мм
151-0012-00	202JUN	Смеситель для ванны с душевым набором
153-0009-00	402JUN	Смеситель для душа с душевым набором Бэзик
153-0009-31	404JUN	Смеситель для душа с фиксированной трубой
155-0004-07	603JUN	Смеситель для ванны и умывальника,излив гидропласт. 300 мм, с душевым набором
652-0042-03	302JUN	Смеситель для мойки стоячая , излив низкий
652-0009-12	303JUN	Смеситель для мойки стоячая , излив высокий
152-0023-00	301JUN	Смеситель для мойки настенная , излив 200 мм

ИНКА ПРО

НОВИНКА

Реф.номер	Code	Наименование
150-1763-00	100PRO	Смеситель для умывальника без донного клапана
150-1713-00	101PRO	Смеситель для умывальника с металлическим донным клапаном
150-1763-02	110 PRO	Смеситель для умывальника с поворотным изливом
154-1713-00	501PRO	Смеситель для биде с металлическим донным клапаном
151-1701-00	202PRO	Смеситель для ванны с душевым набором
151-1751-00	201PRO	Смеситель для ванны без душевого набора
153-1701-00	402PRO	Смеситель для душа с душевым набором
153-1751-00	401PRO	Смеситель для душа без душевого набора
155 -1701-10	605PRO	Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором
155-1751-10	604PRO	Смеситель для ванны и умывальника, без душевого набора
170-1751-10	203PRO TERM	Термостатический смеситель для ванны
170-1701-00	407PRO TERM	Термостатический смеситель для душа
152-1763-02	302PRO	Смеситель для мойки с поворотным низким изливом
152-1763-01	303PRO	Смеситель для мойки стоячая с высоким изливом
152-1751-06	301PRO	Смеситель для мойки настенная

МАМБО

Реф.номер	Code	Наименование
150-0033-10	100MAMBO	Смеситель для умывальника без донного клапана
150-0051-10	110 MAMBO	Смеситель для умывальника с поворотным изливом 150 мм
151-0021-00	202MAMBO	Смеситель для ванны с душевым набором Безик
153-0017-00	402MAMBO	Смеситель для душа, с душевым набором Безик
153-0017-30	404MAMBO	Смеситель для душа с фиксированной трубой
155-0012-10	603MAMBO	Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором Безик
652-0072-10	302MAMBO	Смеситель для мойки стоячая , излив низкий
152-0035-00	301MAMBO	Смеситель для мойки, настенный
652-0078-00	303MAMBO	Смеситель для мойки стоячая , излив высокий

❖ Артикулы

РУМБА		
Реф.номер	Code	Наименование
150-0038-10	100RUMBA	Смеситель для умывальника без донного клапана
150-0053-10	110RUMBA	Смеситель для умывальника с поворотным изливом 150 мм
151-0038-10	202RUMBA	Смеситель для ванны с душевым набором Безик
153-0038-10	402RUMBA	Смеситель для душа, с душевым набором Безик
153-0038-20	404RUMBA	Смеситель для душа с фиксированной трубой
155-0038-10	603RUMBA	Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором Безик
652-0079-10	302RUMBA	Смеситель для мойки стоячая , излив низкий
152-0038-10	301RUMBA	Смеситель для мойки, настенный
652-0078-10	303RUMBA	Смеситель для мойки стоячая , излив высокий

САМБА		
Реф.номер	Code	Наименование
150-0035-10	100SAMBA	Смеситель для умывальника без донного клапана
150-0052-10	110SAMBA	Смеситель для умывальника с поворотным изливом 150 мм
151-0022-00	202SAMBA	Смеситель для ванны с душевым набором
153-0018-00	402SAMBA	Смеситель для душа, с душевым набором Безик
153-0018-20	404SAMBA	Смеситель для душа с фиксированной трубой
155-0012-14	603SAMBA	Смеситель для ванны и умывальника,излив гидропласт. 300 мм
652-0074-10	302SAMBA	Смеситель для мойки стоячая , излив низкий
152-0018-10	301RUMBA	Смеситель для мойки, настенный
152-0022-00	303SAMBA	Смеситель для мойки стоячая , излив высокий

ГОЛФ		
Реф.номер	Code	Наименование
140-1263-03	108GOLF	Смеситель для умывальника излив J150 без донного клапана, с корпусом Т
140-1263-00	104GOLF	Смеситель для умывальника излив J150 без сливного клапана
141-1201-00	204GOLF	Смеситель для ванны с душевым набором
141-1251-00	205GOLF	Смеситель для ванны без душевого набора
143-1201-00	408GOLF	Смеситель для душа с душевым набором
143-1251-00	409GOLF	Смеситель для душа без душевого набора
145-1213-00	608GOLF	Смеситель для ванны и умывальника с душевым набором
145-1263-00	609GOLF	Смеситель для ванны и умывальника без душевого набора
146-1261-00	700GOLF CER	Стоячий вентиль
142-1263-03	308GOLF	Смеситель для мойки стоячая, излив J190
142-1263-00	312GOLF	Смеситель для мойки , излив J190
142-1251-06	305GOLF	Смеситель для мойки, настенный, излив 200

ТРЕФ		
Реф.номер	Code	Наименование
140-0175-00	100 TREFF	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0175-02	100 TREFF CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0018-05	105 TR 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0018-25	105 TRCER130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0013-01	201TREFF	Смеситель для ванны с лейкой Антика
141-0013-30	201TREFF CER	Смеситель для ванны с лейкой Антика, с керамической кран-буксой
141-0013-07	202 TREFF	Смеситель для ванны с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар
141-0013-32	202 TREFFCER	Смеситель для ванны , с керамической кран-буксой, с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар
143-0005-01	402 TREFF	Смеситель для душа с лейкой Антика и с душевой вилкой Антика
143-0006-00	402 TREFF CER	Смеситель для душа, с керамической кран-буксой
145-0021-01	604 TREFF	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм д/н "Antika"
145-0021-30	604 TREFF CER	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм д/н "Antika", с керамической кран-буксой
145-0021-13	603 TREFF	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм с лейкой Безик и с душевой вилкой Евростар
145-0021-31	603 TREFF CER	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм, с керамической кран-буксой, с лейкой Безик и с душевой вилкой Евростар
140-0019-00	105 TREFF 200	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0019-30	105 TREFF CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм, с керамической кран-буксой
140-0019-01	106 TREFF	Смеситель для мойки гидропласт. С 183 мм
140-0019-31	106 TREFF CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 183 мм, с керамической кран-буксой
140-0137-00	114TREFF	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0137-30	114 TREFFCER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0005-00	112TREFF	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0003-19	112 TREFF CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0010-01	301 TREFF	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0010-30	301 TREFF CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой

Артикулы

СПЕКТРУМ

Реф.номер	Code	Наименование
140-0173-03	100 SP	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0173-30	100 SP CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0037-08	105 SP 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0037-22	105 SP CER 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0010-00	202 SP	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0010-30	202 SP CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0027-02	402 SP	Смеситель для душа с душевым набором
143-0027-32	402 SP CER	Смеситель для душа, с душевым набором, с керамической кран-буксой
145-0018-03	604 SP	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм
145-0018-30	604 SP CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм, с керамической кран-буксой
145-0018-04	607 SP	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм
145-0018-15	607 SP CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой
140-0037-14	105 SP 200	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *
140-0037-38	105 SP CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *, с керамической кран-буксой
140-0037-41	106 SP	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0037-42	106 SP CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0007-00	114 SP	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0007-30	114 SP CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0013-02	112 SP	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0013-32	112 SP CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0037-00	301 SP	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0037-10	301 SP CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0037-15	306 SP	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0037-20	306 SP CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

СОЛАР НОВА

Реф.номер	Code	Наименование
140-0178-00	100 NOVA	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0178-01	100 NOVA CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0021-03	105 NOVA 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0021-13	105 NOVA CER 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0022-01	202 NOVA	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0022-31	202 NOVA CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0014-10	402 NOVA	Смеситель для душа, с душевым набором
143-0014-36	402 NOVA CER	Смеситель для душа, с душевым набором, с керамической кран-буксой
145-0059-04	607 NOVA	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм
145-0059-05	607 NOVA CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой
145-0050-05	604 NOVA	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм
145-0050-33	604 NOVA CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , с керамической кран-буксой
140-0021-02	105 NOVA 200	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *
140-0021-32	105 NOVA CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *, с керамической кран-буксой
140-0021-06	106 NOVA	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0021-36	106 NOVA CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0006-12	114 NOVA	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0006-33	114 NOVA CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0003-09	112 NOVA	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0003-39	112 NOVA CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0046-01	301 NOVA	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0046-31	301 NOVA CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-04	306 NOVA	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-05	306 NOVA CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

ЕВРОСТАР

Реф.номер	Code	Наименование
140-0178-43	100 E	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0178-42	100 E CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0001-06	105 E 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0001-26	105 E CER130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0094-01	202 E	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0094-31	202 E CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0001-03	402 E	Смеситель для душа
143-0001-33	402 E CER	Смеситель для душа, с керамической кран-буксой
145-0059-06	607 E	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм

❖ Артикулы

ЕВРОСТАР		
Реф.номер	Code	Наименование
145-0059-07	607 E CER	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой НОВИНКА
145-0002-07	604 E	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм
145-0002-31	604 E CER	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм, с керамической кран-буксой
140-0001-05	105 E 200	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0001-17	105 E CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм, с керамической кран-буксой
140-0008-00	106 E	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0008-10	106 E CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0129-02	114 E	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0129-31	114 E CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0135-00	112E	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0135-30	112E CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0001-01	301 E	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0001-31	301 E CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-06	306 E	Смеситель для мойки настенный S 125 мм НОВИНКА
142-0059-07	306 E CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой НОВИНКА
146-0001-01	700 E	кран д/воды с одним маховиком
146-0001-32	700 E CER	кран д/воды с одним маховиком, с керамической кран-буксой

ЕВРОСТАР НОВА		
Реф.номер	Code	Наименование
140-0178-11	100 E NOVA	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0178-18	100 E (N) CER	Смеситель для умывальника без донного клапана, с керамической кран-буксой
140-0198-03	105 E NOVA 130	Смеситель для умывальника без донного клапана, с керамической кран-буксой
140-0198-20	105 E (N) CER 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
141-0094-00	202 E NOVA	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0094-32	202 E (N) CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0115-00	402 E NOVA	Смеситель для душа, с душевым набором
143-0109-31	402 E (N) CER	Смеситель для душа, с душевым набором, с керамической кран-буксой
145-0059-08	607 E NOVA	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм НОВИНКА
145-0059-09	607 E NOVA CER	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой НОВИНКА
145-0070-01	604 E NOVA	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм
145-0070-33	604 E (N) CER	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм, с керамической кран-буксой
140-0198-01	105 E NOVA 200	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *
140-0198-02	105 E (N) CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *, с керамической кран-буксой
140-0011-00	106 E NOVA	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0011-10	106 E NOVA CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0129-08	114 E NOVA	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0129-38	114 E (N) CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
142-0148-00	301 E NOVA	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0148-32	301 E (N) CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-08	306 E NOVA	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-09	306 E NOVA CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой
146-0033-01	700 E NOVA	кран д/воды с одним маховиком
146-0001-33	700 E (N) CER	кран д/воды с одним маховиком, с керамической кран-буксой

КОМЕТА		
Реф.номер	Code	Наименование
140-1583-00	100 КОМ	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-1563-00	100 КОМ CER	Смеситель для умывальника без донного клапана, с керамической кран-буксой
140-1583-10	105 КОМ 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-1563-10	105 КОМ CER 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана, с керамической кран-буксой
140-1583-20	114 КОМ	Смеситель для мойки или умывальника гидропласт. С 150 мм
140-1563-20	114 КОМ CER	Смеситель для мойки или умывальника гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
141-1533-00	202 КОМ	Смеситель для ванны с душевым набором
141-1513-00	202 КОМ CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-1533-00	402 КОМ	Смеситель для душа с душевым набором
143-1513-00	402 КОМ CER	Смеситель для душа, с душевым набором, с керамической кран-буксой
145-1533-10	607КОМ	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм НОВИНКА
145-1513-10	607КОМ CER	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой НОВИНКА
145-1533-00	604 КОМ	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм
145-1513-00	604 КОМ CER	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм, с керамической кран-буксой
142-1583-00	112 КОМ	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
142-1563-00	112 КОМ CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой

Артикулы

КОМЕТА

Реф.номер	Code	Наименование
142-1583-10	105 KOM	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *
142-1563-10	105 KOM CER 130	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *, с керамической кран-буксой
142-1583-20	106 KOM	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
142-1563-20	106 KOM CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
142-1583-30	301 KOM	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-1563-30	301 KOM CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-10	306 KOM	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-11	306 KOM CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

НОВИНКА

НОВИНКА

ПРИМУЛА

Реф.номер	Code	Наименование
140-0178-12	100 PRIM	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0178-40	100 PRIM CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0037-59	105 PRIM 130	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0037-60	105 PRIM 130 CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
141-0055-12	202 PRIM	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0055-35	202 PRIM CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0014-13	402 PRIM	Смеситель для душа с душевым набором
143-0014-34	402 PRIM CER	Смеситель для душа, с душевым набором, с керамической кран-буксой
145-0059-10	607 PRIM	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм
145-0059-11	607 PRIM CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой
145-0056-20	604 PRIM	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм
145-0056-41	604 PRIM CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , с керамической кран-буксой
140-0002-26	105 PRIM 200	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0002-36	105 PRIM CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм , с керамической кран-буксой
140-0037-45	106 PRIM	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0037-46	106 PRIM CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0129-03	114 PRIM	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0129-32	114 PRIM CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0003-07	112 PRIM	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0003-37	112 PRIM CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0001-04	301 PRIM	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0001-32	301 PRIM CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-12	306 PRIM	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-13	306 PRIM CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ФАВОРИТ

Реф.номер	Code	Наименование
140-0178-15	100 FA	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0178-35	100 FA CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0097-01	105 FA	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0097-02	105 FA CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0055-10	202 FA	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0055-30	202 FA CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0014-15	402 FA	Смеситель для душа с душевым набором
143-0014-16	402 FA CER	Смеситель для душа, с душевым набором, с керамической кран-буксой
145-0059-12	607 FA	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм
145-0059-13	607 FA CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой
145-0017-05	604 FA	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм
145-0017-30	604 FA CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм, с керамической кран-буксой
140-0037-13	105 FA 200	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0037-24	105 FA CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм , с керамической кран-буксой
140-0036-02	106 FA	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0036-37	106 FA CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0006-09	114 FA	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0006-39	114 FA CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0003-06	112 FA	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0003-36	112 FA CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0010-06	301 FA	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0010-36	301 FA CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-14	306 FA	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-15	306 FA CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Артикулы

ИРИС		
Реф.номер	Code	Наименование
140-0174-02	100 IR	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0174-31	100 IR CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0037-57	105 IR	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0037-58	105 IR CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0055-09	202 IR	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0055-32	202 IR CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0014-17	402 IR	Смеситель для душа, с душевым набором
143-0014-37	402 IR CER	Смеситель для душа, с душевым набором, с керамической кран-буксой
145-0059-14	607 IR	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм
145-0059-15	607 IR CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой
145-0006-14	604 IR	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм
145-0006-34	604 IR CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , с керамической кран-буксой
140-0002-24	105 IR 200	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0002-34	105 IR CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм, с керамической кран-буксой
140-0036-01	106 IR	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0036-31	106 IR CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0006-14	114 IR	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0006-15	114 IR CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0003-10	112 IR	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0003-40	112 IR CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0039-00	301 IR	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0039-10	301 IR CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-16	306 IR	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-17	306 IR CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

МЕТАЛ ПЛЮС		
Реф.номер	Code	Наименование
140-0178-06	100 M PLUS	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0178-31	100 M PL CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0061-01	105 M PLUS	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0061-07	105 M PL CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0138-30	114 M PL CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
141-0058-02	202 M PLUS	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0058-32	202 M PL CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0003-03	402 M PLUS	Смеситель для душа, с душевым набором
143-0014-39	402 M PL CER	Смеситель для душа, с душевым набором, с керамической кран-буксой
145-0059-16	607 M PLUS	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм
145-0059-17	607 M PLUS CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой
145-0001-15	604 M PLUS	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм
145-0009-30	604 M PL CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , с керамической кран-буксой
140-0061-03	105 M PLUS 200	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0061-06	105 M PL CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *, с керамической кран-буксой
140-0036-04	106 M PLUS	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0036-34	106 M PL CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0138-00	114 M PLUS	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0138-30	114 M PL CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0003-12	112 M PLUS	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0003-42	112 M PL CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0023-00	301 M PLUS	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0023-30	301 M PL CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-18	306 M PLUS	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-19	306 M PLUS CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

МЕТАЛИКА		
Реф.номер	Code	Наименование
140-0176-01	100 ME	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0176-31	100 ME CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0037-66	105 ME	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0037-65	105 ME CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0061-01	202 ME	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0061-31	202 ME CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0014-12	402 ME	Смеситель для душа с душевым набором
143-0014-32	402 ME CER	Смеситель для душа, с душевым набором с керамической кран-буксой

Артикулы

МЕТАЛИКА

Реф.номер	Code	Наименование	
145-0059-22	607 ME	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм	НОВИНКА
145-0059-23	607 ME CER	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой	НОВИНКА
145-0057-02	604 ME	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм	
145-0057-32	604 ME CER	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм, с керамической кран-буксой	
140-0002-22	105 ME 200	Смеситель для мойки С 200 мм	
140-0002-39	105 ME CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм, с керамической кран-буксой	
140-0002-28	106 ME	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм	
140-0002-40	106 ME CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой	
140-0129-07	114 ME	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм	
140-0129-37	114 ME CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой	
140-0003-05	112 ME	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм	
140-0003-35	112 ME CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой	
142-0005-02	301 ME	Смеситель для мойки настенный S 200 мм	
142-0005-32	301 ME CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой	
142-0059-24	306 ME	Смеситель для мойки настенный S 125 мм	НОВИНКА
142-0059-25	306 ME CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой	НОВИНКА

СТЕЛЛА

Реф.номер	Code	Наименование	
140-0178-17	100 ST	Смеситель для умывальника без донного клапана	
140-0178-47	100 ST CER	Смеситель для умывальника без донного клапана, с керамической кран-буксой	
140-0012-00	105 ST	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана	
140-0012-10	105 ST CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана, с керамической кран-буксой	
141-0055-14	202 ST	Смеситель для ванны с душевым набором	
141-0055-44	202 ST CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой	
143-0014-24	402 ST	Смеситель для душа с душевым набором	
143-0014-44	402 ST CER	Смеситель для душа, с душевым набором, с керамической кран-буксой	
145-0059-18	607 ST	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм	НОВИНКА
145-0059-19	607 ST CER	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой	НОВИНКА
145-0006-15	604 ST	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм	
145-0006-35	604 ST CER	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм, с керамической кран-буксой	
140-0002-25	105 ST 200	Смеситель для мойки С 200 мм	
140-0199-30	105 ST CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм, с керамической кран-буксой	
140-0007-17	106 ST	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм	
140-0007-32	106 ST CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой	
140-0006-16	114 ST	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм	
140-0006-36	114 ST CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой	
140-0003-18	112 ST	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм	
140-0003-47	112 ST CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой	
142-0041-00	301 ST	Смеситель для мойки настенный S 200 мм	
142-0041-10	301 ST CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой	
142-0059-20	306 ST	Смеситель для мойки настенный S 125 мм	НОВИНКА
142-0059-21	306 ST CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой	НОВИНКА

ТРИГО

Реф.номер	Code	Наименование	
140-0171-00	100 TRI	Смеситель для умывальника без донного клапана	
140-0171-30	100 TRI CER	Смеситель для умывальника без донного клапана, с керамической кран-буксой	
140-0001-01	105 TRI	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана	
140-0001-31	105 TRI CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана, с керамической кран-буксой	
141-0061-02	202 TRI	Смеситель для ванны с душевым набором "Primula Star"	
141-0061-32	202 TRI CER	Смеситель для ванны с душевым набором "Primula Star, с керамической кран-буксой	
143-0014-02	402 TRI	Смеситель для душа с душевым набором	
143-0014-42	402 TRI CER	Смеситель для душа, с душевым набором с керамической кран-буксой	
145-0059-20	607 TRI	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм	
145-0059-21	607 TRI CER	Смеситель для ванны и умывальника, излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой	
145-0057-04	604 TRI	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм	
145-0057-34	604 TRI CER	Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм, с керамической кран-буксой	
140-0037-01	105 TRI	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *	
140-0037-31	105 TRI CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм, с керамической кран-буксой	
140-0007-18	106 TRI	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм	
140-0007-38	106 TRI CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой	
140-0006-21	114 TRI	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм	

➤ Артикулы

ТРИГО

Реф.номер	Code	Наименование
140-0006-40	114 TRI CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0003-02	112 TRI	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0003-32	112 TRI CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0005-03	301 TRI	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0005-33	301 TRI CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-22	306 TRI	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-23	306 TRI CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

МЕТАЛ

Реф.номер	Code	Наименование
140-0178-10	100 KR	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0178-32	100 KR CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0002-06	105 KR	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0059-00	105 KR CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0058-00	202 KR	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0058-30	202 KR CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0002-01	402 KR	Смеситель для душа с душевым набором
143-0014-38	402 KR CER	Смеситель для душа, с душевым набором с керамической кран-буксой
145-0059-24	607 KR	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм
145-0059-25	607 KR CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой
145-0009-06	604 KR	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм
145-0009-07	604 KR CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , с керамической кран-буксой
140-0002-17	105 KR 200	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0026-31	105 KR CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм, с керамической кран-буксой
140-0036-03	106 KR	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0036-33	106 KR CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0129-00	114 KR	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0129-30	114 KR CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0013-00	112 KR	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0003-41	112 KR CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0005-00	301 KR	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0005-30	301 KR CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0059-26	306 KR	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-27	306 KR CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

ДИАМАНТ

Реф.номер	Code	Наименование
140-0173-00	100 DI	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0173-31	100 DI CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0093-01	105 DI 130	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана
140-0093-03	105 DI CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0055-02	202 DI	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0055-03	202 DI CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0014-03	402 DI	Смеситель для душа с душевым набором
143-0014-33	402 DI CER	Смеситель для душа, с душевым набором с керамической кран-буксой
145-0010-16	604 DI	Смеситель для ванны и умывальника., гидропластический S 300 мм
145-0010-36	604 DI CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , с керамической кран-буксой
145-0016-17	607 DI	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм
145-0016-18	607 DI CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой
140-0037-09	105 DI 200	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0037-19	105 DI CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм, с керамической кран-буксой
140-0007-14	106 DI	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0007-15	106 DI CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0006-00	114 DI	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0006-30	114 DI CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0003-14	112 DI	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0003-44	112 DI CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0046-03	301 DI	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0046-33	301 DI CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой
142-0046-05	306 DI	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0046-06	306 DI CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

Артикулы

ДИАМАНТ ЭКО

Реф.номер	Code	Наименование	
140-0173-10	100DI ECO	Смеситель для умывальника без донного клапана	
140-0173-20	100DI ECO CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой	
140-0093-04	105DI ECO	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана	
140-0093-14	105DI ECO CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой	
141-0055-51	202DI ECO	Смеситель для ванны с душевым набором	
141-0055-61	202DIECO CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой	
143-0014-53	402DI ECO	Смеситель для душа с душевым набором	
143-0014-63	402DI ECO CER	Смеситель для душа, с душевым набором с керамической кран-буксой	
145-0059-26	607 DI ECO	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм	НОВИНКА
145-0059-27	607 DI ECO CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой	НОВИНКА
145-0010-18	604DI ECO	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм	
145-0010-38	604DI ECO CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм, с керамической кран-буксой	
140-0037-71	105DI ECO 200	Смеситель для мойки С 200 мм	
140-0037-81	105DI ECO CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм, с керамической кран-буксой	
140-0007-24	106DI ECO	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм	
140-0007-34	106DI ECO CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой	
140-0006-10	114DI ECO	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм	
140-0006-20	114DI ECO CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой	
140-0003-51	112DI ECO	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм	
140-0003-61	112DI ECO CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой	
142-0046-43	301DI ECO	Смеситель для мойки настенный S 200 мм	
142-0046-53	301DIECO CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой	
142-0059-28	306 DI ECO	Смеситель для мойки настенный S 125 мм	НОВИНКА
142-0059-29	306 DI ECO CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой	НОВИНКА

КАРИНА

Реф.номер	Code	Наименование	
140-0173-04	100 KA	Смеситель для умывальника без донного клапана	
140-0173-34	100 KACER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой	
140-0037-26	105 KA	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана	
140-0037-64	105 KA CER	Смеситель для умывальника С130 без донного клапана , с керамической кран-буксой	
141-0063-02	202 KA	Смеситель для ванны с душевым набором	
141-0063-32	202 KA CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой	
143-0027-00	402 KA	Смеситель для душа с душевым набором	
143-0027-30	402 KA CER	Смеситель для душа, с душевым набором с керамической кран-буксой	
145-0056-22	604 KA	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм	
145-0056-42	604 KA CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , с керамической кран-буксой	
140-0037-27	105 KA 200	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *	
140-0037-37	105 KA CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *, с керамической кран-буксой	
140-0037-43	106 KA	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм	
140-0037-44	106 KACER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой	
140-0129-05	114 KA	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм	
140-0129-35	114 KA CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой	
140-0003-03	112 KA	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм	
140-0003-33	112 KA CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой	
142-0002-05	301 KA	Смеситель для мойки настенный S 200 мм	
142-0002-15	301 KA CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой	

Артикулы

РЕГИЯ

Реф.номер	Code	Наименование
140-0014-00	100 RE	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0014-10	100 RE CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0015-00	105 RE	Смеситель для умывальника C130 без донного клапана
140-0015-10	105 RE CER	Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0011-01	202 RE	Смеситель для ванны с душевым набором
141-0011-10	202 RE CER	Смеситель для ванны с душевым набором, с керамической кран-буксой
143-0004-00	402 RE	Смеситель для душа с душевым набором
143-0004-10	402 RE CER	Смеситель для душа, с душевым набором с керамической кран-буксой
145-0014-04	604 RE	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм
145-0014-34	604 RE CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм, с керамической кран-буксой
140-0037-15	105 RE 200	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0037-35	105 RE CER 200	Смеситель для мойки С 200 мм с керамической кран-буксой
142-0004-00	106 RE	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
142-0004-10	106 RE CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0006-08	114 RE	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм
140-0006-25	114 RE CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
142-0006-00	112 RE	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
142-0006-10	112 RE CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
142-0007-00	301 RE	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0007-10	301 RE CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм, с керамической кран-буксой

РОМАНТИК

Реф.номер	Code	Наименование
140-0175-03	100 RO	Смеситель для умывальника без донного клапана
140-0175-32	100 RO CER	Смеситель для умывальника без донного клапана , с керамической кран-буксой
140-0094-01	105 RO	Смеситель для умывальника C130 без донного клапана
140-0094-02	105 RO CER	Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , с керамической кран-буксой
141-0055-04	201 RO	Смеситель для ванны с лейкой Антика
141-0006-33	201 RO CER	Смеситель для ванны с лейкой Антика, с керамической кран-буксой
141-0006-00	202 RO	Смеситель для ванны с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар
141-0006-32	202 RO CER	Смеситель для ванны , с керамической кран-буксой, с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар
143-0014-25	402 RO	Смеситель для душа с лейкой Антика и с душевой вилкой Антика
143-0014-45	402 RO CER	Смеситель для душа, с керамической кран-буксой
140-0006-35	114 RO CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
145-0059-02	607 RO	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм
145-0059-03	607 RO CER	Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, с керамической кран-буксой
145-0011-00	604 RO	Смеситель для мойки С 200 мм (130 мм, 300 мм) *, с керамической кран-буксой , с лейкой Антика
145-0011-31	604 RO CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм д/н "Antika"
145-0011-16	603 RO	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм д/н базик, с керамической кран-буксой
145-0011-32	603 RO CER	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар
140-0037-12	105 RO	Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм, с керамической кран-буксой, с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар
140-0037-20	105 RO CER	Смеситель для мойки С 200 мм
140-0038-00	106 RO	Смеситель для мойки С 200 мм с керамической кран-буксой
140-0038-10	106 RO CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм
140-0006-06	114 RO	Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, с керамической кран-буксой
140-0006-35	114 RE CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0005-01	112 RE	Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, с керамической кран-буксой
140-0005-31	112 RE CER	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм
140-0039-00	301 RE	Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, с керамической кран-буксой
140-0039-10	301 RE CER	Смеситель для мойки настенный S 200 мм
142-0059-02	306 RO	Смеситель для мойки настенный S 125 мм
142-0059-03	306 RO CER	Смеситель для мойки настенный S 125 мм, с керамической кран-буксой

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



❖ Характеристики продукции

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

	МОФЕМ	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ
КРАН-БУКСЫ	+ 500.000 циклов	200.000 циклов
КАРТРИДЖИ	+ 350.000 циклов	70.000 циклов
ИЗЛИВЫ	+ 300.000 циклов	80.000 циклов
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДУША	+ 100.000 циклов	30.000 циклов



КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНКИ

Все картриджи ТЕКА снабжены керамическими пластинками высокой прочности, со строго горизонтальной поверхностью. Благодаря пористой поверхности дисков поверхность длительное время остается смазанной, обеспечивая легкое движение ручки, и повышая продолжительность эксплуатации смесителя. Смазочный элемент изолирован от воды и обеспечивает постоянную смазку.

КРАН-БУКСЫ

МОФЕМ- керамическая кран-букса

Керамическая кран-букса (180 градусов) обеспечивает более точную регулировку, и снижает эффект большого давления. Фильтр снижает шум от трения воды по трубам без изменения направления воды. Соответствует требованиям нормам UNE EN 200.

МОФЕМ- классическая кран-букса

В классических кран-буксах регулировку выполняют резиновые кольца, с гладкой поверхностью, предотвращающие трение. Благодаря конструкции осуществляется постоянная смазка. Смазывающее вещество не растворяется в воде и безвредно для организма человека.



АЭРАТОРЫ

Одноручковые смесители Мофем обладают уникальными водосберегательными способностями. Благодаря аэраторам регулирующим проток воды, в зависимости от модели мы можем достиг 50% или даже 60% экономии воды.



ГИБКАЯ ПОДВОДКА

Гибкая подводка наших смесителей отвечает требованиям самых строгих организаций по анализу на качество продукции. Снаружи подводку укрепляет стальная сетка из нержавеющей стали. Гайки из никелированной латуни не окисляются на воздухе и их герметичность обеспечивают фасонные кольца.



Общая информация

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

БЕСШУМНОСТЬ



В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противозумный элемент, который намного снижает шум трения воды о стенки труб.

СИСТЕМА БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТИРОВАНИЯ



Достаточно только одной 12 мм отвертки.

КАК НАДО ЧИСТИТЬ СМЕСИТЕЛЬ?



Нельзя пользоваться чистящими средствами с полирующими частицами, особенно тереть губкой, потому что это портит поверхность.



Для удаления пятен с поверхности смесителя запрещается пользоваться содой или чистящими средствами, содержащими щелочь или кислоту.



Хромированные смесители можно чистить салфеткой, смоченной в воде. Салфеткой надо насухо вытереть поверхность.



Жирные пятна можно удалить с помощью мощного средства для посуды.



Застарелые пятна можно удалить с помощью средства для металлической посуды и мягкой салфетки. Для чистки поврежденных поверхностей, с царапинами, используйте набор для восстановления поверхностей.



В большинстве случаев смесители можно мыть водой, жидким мылом или специально для этих целей предназначенными средствами. Лимонная кислота для этого прекрасное средство в домашних условиях.

Сертификаты качества



kiwa

ГОЛЛАНДИЯ



РОССИЯ



ВЕНГРИЯ



ВЕНГРИЯ

Стенды




СТЕНД МОФЕМ

509-0003-66

РАЗМЕРЫ (мм):

☞2235 | ☞700 | ☞350



ПОВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ СТЕНД

509-0003-39

РАЗМЕРЫ (мм):

☞340 | ☞730 | ☞400



Окунись в мир кухонь ТЕКА!

www.teka.com

115 венгерский
опыт



www.mofem.hu